



2022

Catalogo prodotti e listino prezzi

Validità Aprile 2022

Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica Z-Wave



GR Smart



Kwikset



SENSATIVE



Compatibili con i principali dispositivi di sistemi di domotica ZigBee



PHILIPS



CIVITANOVA M. (MC) ☎ 0733 898455 ✉ info@elettronicafusari.it

www.elettronicafusari.it

CENTRALI

 	HSGW-G8-2G-F1-ZW <i>(Cod. CXHW2)</i> Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 160 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave	PRESTAZIONI • Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m • Supervisione dei dispositivi • 2 aree indipendenti • Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici • Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata • Programmazione con App iOS e Android o pagina Web • Funzione Geofence • Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1 • Sirena interna • Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH • Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862 • Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz • Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee • Aggiornamento firmware • EN50131 Grado 2, Classe II • Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42 • SIM CSL multioperatore inclusa
	Prezzo listino € 339,00	
	Altre Versioni	
 	HSGW-G8-4G-F1-ZW <i>(Cod. CXHW4)</i> Versione con comunicatore 4G Pacco batteria 7,2 1100 mAh NiMH SIM CSL multioperatore inclusa	Prezzo listino € 399,00
	Altre Versioni	
	Altre Versioni	
 	HSGW-M8-2G-ZW <i>(Cod. CXHW2M)</i> Centrale senza fili con comunicatori IP, 2G e Z-Wave plus integrati, supporta 320 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1 e Z-Wave, nuovo microprocessore MAX8 SIM CSL multioperatore inclusa	PRESTAZIONI • Portata del segnale radio 868MHz fino a 2000m • Supervisione dei dispositivi • 8 aree indipendenti • Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici • Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata • Programmazione con App iOS e Android o pagina Web • Funzione Geofence • Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1 • Sirena interna • Batteria tampone 4,8V 1100 mAh NiMH • Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862 • Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz • Comunicatori dongle USB opzionali Wi-Fi e ZigBee • Aggiornamento firmware • EN50131 Grado 2, Classe II • Custodia in policarbonato mm 140 x 150 x 42 • Antenna GSM esterna opzionale
	Prezzo listino € 444,00	
	Altre Versioni	
 	HSGW-M8-4G-ZW <i>(Cod. CXHW4M)</i> Versione con comunicatore 4G Pacco batteria 7,2 1100 mAh NiMH SIM CSL multioperatore inclusa	Prezzo listino € 490,00
	Altre Versioni	
	Altre Versioni	

	HSGW-2G <i>(Cod. CXHW2K)</i> Kit che include: HSGW-G8-2G-F1-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1	PRESTAZIONI • 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-G8-2G-F1-ZW di 160 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa
Prezzo listino € 434,00		

	HSGW-M8-2G-K <i>(Cod. CXHW2KM)</i> Kit che include: HSGW-M8-2G-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1	PRESTAZIONI • 1 Centrale IP Ethernet + 2G art. HSGW-M8-2G-ZW di 320 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa
Prezzo listino € 535,00		

	HSGW-4G <i>(Cod. CXHW4K)</i> Kit che include: HSGW-G8-4G-F1-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1	PRESTAZIONI • 1 Centrale IP Ethernet + 4G art. HSGW-G8-4G-F1-ZW di 160 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa
Prezzo listino € 495,00		

	HSGW-M8-4G-K <i>(Cod. CXHW4KM)</i> Kit che include: HSGW-M8-4G-ZW + IR-29-F1 + MDC-3-F1 + RC-16-F1	PRESTAZIONI • 1 Centrale IP Ethernet + 4G art. HSGW-M8-4G-ZW di 320 zone via radio • 1 rilevatore PIR via radio IR-29-F1 • 1 contatto magnetico via radio MDC-3-F1 • 1 telecomando 4 tasti RC-16-F1 • SIM CSL multioperatore inclusa
Prezzo listino € 595,00		



Accessori suggeriti

	HSGW-ANT <i>(Cod. CXHWANT)</i> Antenna ad alto guadagno e prestazioni per centrali serie HSGW-M8, funziona con le bande: 2G/GSM, 3G e 4G/LTE	Prezzo listino € 36,00
	ZIGBEEDONGLE <i>(Cod. CXZBD)</i> Dongle USB per integrazione dispositivi Zigbee	Prezzo listino € 62,00
	WIFI DONGLE <i>(Cod. CXWFD)</i> Dongle USB per connessione WiFi	Prezzo listino € 35,00
	HE-SIM <i>(Cod. HESIM)</i> Sim CSL multioperatore	Prezzo listino € 3,00

	BOGP-3-2G <i>(Cod. CXBOGP2)</i> Centrale d'allarme completamente autoalimentata con combinatore 2G, supporta 50 dispositivi senza fili con protocollo radio RF868-F1	PRESTAZIONI • Invio notifiche di allarme via Push, SMS ed immagini dalla PIRCAM • Programmazione da APP installatore, interfaccia WEB o tramite la tastiera integrata • Display LCD integrato • Fino a 6 utenti • Sirena da 100 dBA incorporata • EN50131 Grado 2 • Durata batterie oltre 1 anno • 4 batterie alcaline 1,5V tipo D • SIM CSL multioperatore inclusa
	Prezzo listino € 343,00	
	Altre Versioni	
	BOGP-3-4G <i>(Cod. CXBOGP4)</i> Versione con combinatore 4G che supporta 50 dispositivi senza fili	Prezzo listino € 382,00

	HYBRID 2G <i>(Cod. CXHYB2)</i> Centrale d'allarme ibrida con ingresso IP e combinatore 2G a 16 zone cablate espandibile fino a 320 zone totali con protocollo radio RF868-F1	PRESTAZIONI • 16 zone cablate espandibili fino a 64 cablate e 320 totali • Fino a 8 aree • Fino a 320 utenti • Supporta fino a 4 tastiere cablate • Espansioni a 12 e 24 zone cablate • 1 uscita relè d'allarme • EN5031 Grado 3 • Richiede batteria al piombo 12V 7Ah • Compatibilità con telecamere IP Dahua /Hikvision, Hyundai ed Ezviz • Supporta l'impostazione di scenari per dispositivi domotici • Notifiche via CID/SIA, Email, SMS, Push e squillo di chiamata • Programmazione con App iOS e Android o pagina Web • Funzione Geofence • Supporta fino a 3 ripetitori RP-29-F1 • Supporta fino a 15 PIR con telecamera VST-862 • Aggiornamento firmware
	Prezzo listino € 486,00	
	Altre Versioni	
	HYBRID-4G <i>(Cod. CXHYB4)</i> Versione con porta Ethernet e combinatore 4G	Prezzo listino € 568,00
	Altre Versioni	
	HYBRID-4G-FULL <i>(Cod. CXHYB4F)</i> Versione con aggiunta WIFI, Z-WAVE e Zigbee	Prezzo listino € 610,00

Accessori suggeriti

	WEZ-12 <i>(Cod. CXHYW12)</i> Modulo di espansione con 12 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)	Prezzo listino € 95,00
	WEZ-24 <i>(Cod. CXHYW24)</i> Modulo di espansione con 24 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid (solo scheda)	Prezzo listino € 115,00
	WEZC-8 <i>(Cod. CXHYWC8)</i> Modulo di espansione con 8 ingressi cablati aggiuntivi per centrale Hybrid fornito con armadio ABS e batteria tampone Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A	Prezzo listino € 140,00
 NOVITÀ	WEPC-1 <i>(Cod. CXWEPC)</i> Modulo di espansione a 4 uscite relè con alimentatore supervisionato e batteria di backup in custodia ABS Richiede alimentatore 12Vc.c. 1A	Prezzo listino € 174,00
 NOVITÀ	WEZ-BOX <i>(Cod. CXHYWBOX)</i> Box plastico con alimentatore 12Vc.c. 3A. Permette l'alloggiamento dei moduli espansione ingressi cablati WEZ-12 e WEZ-24. Dimensioni mm 266 x 286 x 100	Prezzo listino € 96,00
	HE-SIM <i>(Cod. HESIM)</i> Sim CSL-DIAS multioperatore	Prezzo listino € 3,00

TASTIERE

	KP-15-F1 (Cod. CXKP15) Tastiera LED senza fili	PRESTAZIONI • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario • Tasti retroilluminati • 4 tasti funzione • Durata batteria fino a 6 anni • Grado di protezione IP44 • EN50131 Grado 2 Classe II • Portata radio 2000 metri • Protezione antimanomissione e antisabotaggio • 1 batteria al litio 3V CR2450 • Dimensioni: mm 103 x 72 x 18 Prezzo listino € 92,00
	KP-39B-F1 (Cod. CXKP39B) Tastiera LED senza fili bidirezionale	PRESTAZIONI • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario • Tasti retroilluminati • 3 tasti funzione • Modalità stand-by per risparmio energetico • Indicatori di stato a LED • Durata batteria fino a 10 anni • Protezione antimanomissione e antisabotaggio • Supervisione RF • Grado di protezione IP44 • EN50131 Grado 2 Classe II • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 120 x 90 x 30 Prezzo listino € 129,00
	KPT-39N-F1 (Cod. CXKPT39N) Tastiera LED senza fili bidirezionale con lettore di prossimità	PRESTAZIONI • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario • Tasti retroilluminati • Supporta fino a 100 tag o tessere NFC • Modalità stand-by per risparmio energetico • Indicatori di stato a LED • Durata batteria fino a 6 anni • Protezione antimanomissione e antisabotaggio • Supervisione RF • Grado di protezione IP44 • EN50131 Grado 2 Classe II • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 120 x 90 x 30 • Fornita con 2 tag NFC inclusi Prezzo listino € 154,00

	TSP-3 <i>(Cod. CXTSP3)</i> Tastiera Touch 7" Wi-Fi con fotocamera 2MP	PRESTAZIONI • Touchscreen 7" a colori ad alta risoluzione • Visualizzazione telecamere • WiFi 802.11b/g/n, 2,4GHz • Interfaccia user-friendly e intuitiva • Può scattare una foto al disinserimento del sistema • Fotocamera da 2 megapixel incorporata per riconoscimento utenti • Segnalazioni vocali • Supporta funzioni di automazione domestica • Fissaggio a parete o scrivania • Compatibile con il videocitofono VDP-3 di Climax con video dal vivo e comunicazione vocale bidirezionale push-to-talk • Dimensioni: mm 195 x 114 x 17 Prezzo listino € 342,00
	KP-23B-F1 <i>(Cod. CXKP23B)</i> Tastiera bidirezionale senza fili	PRESTAZIONI • 16 tasti retroilluminati • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario • Funzione di risparmio energetico • Supervisione RF • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • EN50131 Grado 2 • Dimensioni: mm 80 x 116 x 21 Prezzo listino € 130,00
	KPT-23N-F1 <i>(Cod. CXKPT23)</i> Tastiera bidirezionale senza fili con lettore di prossimità	PRESTAZIONI • 16 tasti retroilluminati • Consente di inserire / disinserire il sistema con un tag o tessera, gestisce fino a 30 tag o tessere NFC • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio e ausiliario • Funzione di risparmio energetico • Supervisione RF • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • EN50131 Grado 2 • Dimensioni: mm 80 x 116 x 21 • Fornita con 2 tag inclusi Prezzo listino € 154,00
	KP-35-F1 COMBO <i>(Cod. CXKP35)</i> Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale	PRESTAZIONI • Display LCD a 32 caratteri retroilluminati • Fino a 4 tastiere per centrale • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica • Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi • Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto • 4 fili via RS485 fino a 150m • Portata radio 2000 metri • 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse) • Dimensioni: mm 143 x 115 x 29 Prezzo listino € 189,00

	KPT-35 COMBO <i>(Cod. CXKPT35)</i> Tastiera LCD cablata e senza fili bidirezionale con lettore di prossimità	PRESTAZIONI • Display LCD a 32 caratteri retroilluminati • Funzione di risparmio energetico • Funzioni a doppio tasto per allarmi panico, incendio o emergenza medica • Supervisione RF • Visualizzazione stato, memoria allarmi e registri eventi • Segnalazione acustici di ritardo e stato impianto • Gestisce fino a 60 tag o tessere RFID • 4 fili via RS485 fino a 150m • Portata radio 2000 metri • 2 batterie al litio 1,5V AA (Non incluse) • Dimensioni: mm 143 x 115 x 29
Prezzo listino € 237,00		

	TG-15N-F1 <i>(Cod. CXTG15N)</i> Lettore di prossimità senza fili da esterno	PRESTAZIONI • Gestisce fino a 60 tag o tessere NFC • Inserimento / disinserimento del sistema • Grado di protezione IPX5 • Durata batteria fino a 6 anni • Portata radio 2000 metri • 2 batterie al litio 1,5V AA • Dimensioni: mm 125 x 83 x 24 • Fornita con 2 tag NFC inclusi
Prezzo listino € 174,00		

Accessori suggeriti

	CONAC-832 <i>(Cod. CXKPTAG)</i> Tag NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 2,00
	NFC TAG <i>(Cod. CXKPTAGNFC)</i> Tag NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 2,50
	CONAC-849 <i>(Cod. CXKPTESS)</i> Tessera NFC per lettori di prossimità	Prezzo listino € 1,80
	CONAC-860 <i>(Cod. CXKPTRFID)</i> Tag RFID per tastiera KPT-35-COMBO	Prezzo listino € 3,20

TELECOMANDI

	RC-29 <i>(Cod. CXRC29)</i> Telecomando a 4 tasti con portachiavi	PRESTAZIONI • Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / Allarme panico • Custodia resistente e antigraffio • LED di conferma trasmissione • Design comodo e moderno, lunga durata della batteria • Adatto per utilizzi di domotica • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032
Prezzo listino € 50,00		

	RC-16-F1-2W <i>[Cod. CXRC162W]</i> Telecomando bidirezionale a 4 tasti con portachiavi	PRESTAZIONI • Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento / Perimetrale / allarme panico • Il coperchio scorrevole protegge dall'utilizzo involontario • EN50131 Grado 2, Classe II • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032
	Prezzo listino € 50,00	
	Altre Versioni	
	RC-16-F1 <i>[Cod. CXRC16]</i> Versione standard a 4 tasti con portachiavi, monodirezionale	Prezzo listino € 46,00

	RC-15-F1-W <i>[Cod. CXRC15W]</i> Telecomando a 4 tasti con portachiavi, colore bianco	PRESTAZIONI • Quattro tasti: Inserimento / Disinserimento/ Inserimento parziale / Allarme panico • Durata batteria fino a 7 anni • EN50131 Grado 2, Classe II • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032
	Prezzo listino € 50,00	

	Altre Versioni	
	RC-15-F1-B <i>[Cod. CXRC15N]</i> Versione colore nero	Prezzo listino € 50,00

	WTRQ-F1 <i>[Cod. CXWTRQ]</i> Pulsante di soccorso senza fili	PRESTAZIONI • Può essere usato come ciondolo o braccialetto • Indicatore LED • Supervisione periodica • Durata batteria fino a 10 anni • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032
	Prezzo listino € 71,00	

	WTRZ <i>[Cod. CXWTRZ]</i> Pulsante di soccorso senza fili a pendente o a polso	PRESTAZIONI • Completamente impermeabile • Il pulsante attiva l'allarme con una leggera pressione • Supporto utile aggiuntivo per anziani, disabili o bambini • Cover di protezione intercambiabile in vari colori • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2032
	Prezzo listino € 72,00	

Accessori suggeriti		
	WTRZ-C <i>[Cod. CXWTRZC]</i> Cover di ricambio per WTRZ colorata	Prezzo listino € 24,00

	PB-15-F1 <i>(Cod. CXPB15)</i> Pulsante antipanico senza fili	PRESTAZIONI • Indicatore a LED • Supervisione RF • Durata della batteria fino a oltre 20 anni • Grado di protezione IP44 • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 66,00		

	PB-23-F1 <i>(Cod. CXPB23)</i> Grande pulsante antipanico senza fili adatto al montaggio a muro	PRESTAZIONI • Pulsante antipanico con attivazione vocale in Inglese (HELP) • Supervisione periodica • Durata batteria fino a 9 anni • Grado di protezione IPX6 • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 85 x 85 x 22
Prezzo listino € 87,00		

CONTATTI MAGNETICI

	MDC-3-F1 <i>(Cod. CXMDC3)</i> Contatto magnetico miniaturizzato senza fili per porte e finestre, 1 canale. Colore bianco	PRESTAZIONI • Design discreto ed elegante • Durata batteria fino a 8 anni • Portata radio 2000 metri • EN50131 Grado 2 Classe II • 1 batteria al litio 3V CR2450 • Dimensioni: mm 58 x 28 x 10 (contatto) mm 25 x 15 x 8 (magnete)
Prezzo listino € 52,00		

Altre Versioni

	MDC-3-F1-BR <i>(Cod. CXMDC3M)</i> Versione colore marrone	Prezzo listino € 52,00
---	--	-------------------------------

	DC-23-F1 <i>(Cod. CXDC23)</i> Contatto magnetico a giorno senza fili per porte e finestre. 2 ingressi, 1 canale. Colore bianco	PRESTAZIONI • Ampia distanza di rilevazione fino a 28mm tra magnete e contatto • Ingresso ausiliario per sensore cablato • Può essere utilizzato come trasmettitore universale • Durata batteria fino a 10 anni • Antimanomissione • Grado di protezione IPX4 se utilizzato con custodia T11770 • Portata radio 2000 metri • EN50131 Grado 2 Classe II • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 87 x 31 x 23
Prezzo listino € 65,00		

Altre Versioni

	DC-23-F1-BR <i>(Cod. CXDC23M)</i> Versione colore marrone	Prezzo listino € 65,00
---	--	-------------------------------

Accessori suggeriti

	T11770-2 <i>(Cod. CXDC23MCE)</i> Custodia da esterno IPX4 marrone scuro per DC-23-F1	Prezzo listino € 12,00
	T11770-1 <i>(Cod. CXDC23GCE)</i> Custodia da esterno IPX4 grigia per DC-23-F1	Prezzo listino € 12,00
	T11770 <i>(Cod. CXDC23CE)</i> Custodia da esterno IPX4 bianca per DC-23-F1	Prezzo listino € 12,00

	DC-15Z2-2W <i>(Cod. CXDC15C2)</i> Contatto magnetico doppio canale, bidirezionale, bianco	PRESTAZIONI • 2 ingressi zona ausiliaria per sensori cablati di cui uno per sensori tapparella • Led di stato • Supervisione RF • Antimanomissione • Portata radio 2000 metri • EN50131 Grado 2 Classe II • 1 batteria al litio 3V CR2 • Dimensioni: mm 107 x 32 x 22
		Prezzo listino € 70,00
Altre Versioni		
	DC-15Z2-2W-marrone <i>(Cod. CXDC15C2M)</i> Versione colore marrone	Prezzo listino € 70,00

	UT-15SL-F1 <i>(Cod. CXUT15SL)</i> Trasmettitore universale, bianco	PRESTAZIONI • Ingresso veloce per sensore tapparelle • Design compatto e sottile per un fissaggio semplificato • Supervisione RF • Antimanomissione • Portata radio 2000 metri • Durata batteria fino a 6 anni • 1 batteria al litio 3V CR2 • Dimensioni: mm 107 x 32 x 22
		Prezzo listino € 62,00

	SWITCHALARM3 <i>(Cod. SM03A)</i> Contatto a filo per tapparelle a con meccanismo di precisione ed alto scorrimento, bianco	PRESTAZIONI • Collegabile direttamente al trasmettitore • Rileva sollevamento e taglio
		Prezzo listino € 14,00

	RDC-1-F1 <i>(Cod. CXRDC1)</i> Contatto magnetico ad incasso senza fili per porte e finestre	PRESTAZIONI • Durata batteria fino a 10 anni • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2 • Dimensioni: mm 69 x 39 x Ø19 (contatto) mm Ø22 x 12 (magnete)
Prezzo listino € 70,00		
	OPDC-1-F1 <i>(Cod. CXOPDC1)</i> Sensore ottico a riflessione senza fili per porte e finestre	PRESTAZIONI • Installazione facile e flessibile grazie all'assenza del contatto magnetico • Adesivo riflettente per migliorare il rilevamento a infrarossi • LED di stato • Portata radio 2000 metri • 1 batteria alcalina 1,5V AAA • Dimensioni: mm 100 x 15 x 18
Prezzo listino € 63,00		
	SDC-1-F1 <i>(Cod. CXSDC)</i> Contatto magnetico a scomparsa senza fili per incasso nei serramenti	PRESTAZIONI • Installazione invisibile grazie ai 4mm di spessore • Portata radio 2000 metri • Durata batteria fino a 8 anni • Dimensioni: mm 238 x 19 x 4 (contatto) mm 30 x 19 x 1 (magnete)
Prezzo listino € 70,00		
	DCSV-23-F1 <i>(Cod. CXDCSV23)</i> Rivelatore d'urti e vibrazione con contatto magnetico senza fili colore bianco	PRESTAZIONI • Monitora l'apertura / chiusura di porte e finestre • Tre livelli di sensibilità • Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza • Durata batteria fino a 6 anni • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 94 x 31 x 23
Prezzo listino € 105,00		
	GDTS-1-F1 <i>(Cod. CXGDTS1)</i> Sensore di inclinazione per porte basculanti	PRESTAZIONI • Segnala inclinazioni >45 ° • Durata batteria fino a 10 anni • Portata radio 2000 metri • LED di stato • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 87 x 31 x 23
Prezzo listino € 86,00		
	ACGS-23-F1 <i>(Cod. CXACGS23)</i> Rivelatore acustico di rottura vetri	PRESTAZIONI • Copertura 8 m di raggio • Quattro livelli di sensibilità • Antimanomissione • Supervisione RF • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123 • Dimensioni: mm 75 x 75 x 24
Prezzo listino € 122,00		

	SVGS-5-F1 <i>(Cod. CXSVGS5)</i> Rivelatore senza fili, d'urti, vibrazioni e rottura vetri	PRESTAZIONI • Tre livelli di sensibilità • Funziona su vetro, compensato e cassette di sicurezza • Durata batteria fino a 5 anni • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR2477 • Dimensioni: mm Ø45 x 17
Prezzo listino € 86,00		

SENSORI INTERNI

	IR-29SL-F1 <i>(Cod. CXIR29)</i> Rivelatore PIR senza fili	PRESTAZIONI • Portata 12m, 110° • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa • Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura • Immunità ai disturbi fino a 20V/m • Elaborazione del segnale tramite microprocessore • Portata radio 2000 metri • EN 50131 Grado2, Classe II • 1 batteria al litio CR123
Prezzo listino € 90,00		

	IRP-29-F1 <i>(Cod. CXIR29P)</i> Rivelatore PIR senza fili, Pet immunity	PRESTAZIONI • Portata 12m, 110° • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Staffa per fissaggio a muro o angolo inclusa • Immunità agli animali domestici fino a 27 kg • Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura • Immunità ai disturbi fino a 20V/m • Elaborazione del segnale tramite microprocessore • Portata radio 2000 metri • EN 50131 Grado2, Classe II • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 95,00		

	IRM-23-F1 <i>(Cod. CXIRM23)</i> Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW	PRESTAZIONI • Portata da 3 a 12m, 110° • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Compensazione della temperatura • Fissaggio a parete o ad angolo • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 161,00		

	IRMP-23-F1 <i>(Cod. CXIRMP23)</i> Rivelatore a doppia tecnologia PIR+MW, Pet immunity	PRESTAZIONI • Portata da 3 a 12m, 110° • Immunità agli animali domestici fino a 27 kg • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Compensazione della temperatura • Fissaggio a parete o ad angolo • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 169,00		
	IRC-29-F1 <i>(Cod. CXIRC29)</i> Rivelatore PIR senza fili a effetto tenda, per interno	PRESTAZIONI • Portata da 10m, 10° • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Installazione a parete o soffitto • Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura • Design compatto ed elegante • Funzione automatica di risparmio energetico • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 98,00		
	VST-862-IL-F1 <i>(Cod. CXVST8L)</i> Rivelatore PIR senza fili da interno con fotocamera integrata ed illuminatore IR	PRESTAZIONI • Portata PIR 10m, 90° • Invio delle immagini stabile e veloce • Altezza di installazione 2m, • Ottica fotocamera 102° • Illuminazione IR fino a 7 metri • In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori • Due livelli di sensibilità regolabili • Basso consumo di batteria • Immagine su richiesta • Completamente supervisionato • Staffa per installazione a parete a corredo • Portata radio 80 metri • 3 batterie al litio 3V CR123
Prezzo listino € 233,00		
	VST-862-P-F1 <i>(Cod. CXVST8P)</i> Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore a LED a luce bianca	PRESTAZIONI • Invio delle immagini stabile e veloce • Immune agli animali domestici fino a 27 kg • Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90° • Ottica fotocamera 102° • Illuminazione a LED a luce bianca fino a 7 metri • In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori • Due livelli di sensibilità regolabili • Basso consumo di batteria • Immagine su richiesta • Completamente supervisionato • Staffa per installazione a parete a corredo • Portata radio 80 metri • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 197,00		

	VST-862-F1 <i>(Cod. CXVST8A)</i> Rivelatore PIR senza fili da interno con fotocamera integrata e illuminatore IR	PRESTAZIONI • Invio delle immagini stabile e veloce • Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90° • Ottica fotocamera 102° • Illuminazione fino a 7 metri • In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori • Due livelli di sensibilità regolabili • Basso consumo di batteria • Immagine su richiesta • Completamente supervisionato • Staffa a parete per installazione flessibile a corredo • Portata radio 80 metri • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 189,00		

Accessori suggeriti		
	VST-862-BRK <i>(Cod. CXVSTRBRK)</i> Staffa girevole 80° orizzontale e 70° verticale, per rivelatori VST-862-IL-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, IRM-23-F1 e IRMP-23-F1	
Prezzo listino € 9,50		

	VST-892-IL <i>(Cod. CXVST8921L)</i> Rivelatore PIR senza fili da interno PET immunity con fotocamera integrata e antimascheramento	PRESTAZIONI • Portata rilevazione 10 metri, 90° • Altezza di installazione di 2,3 ~ 2,5 metri • Immunità agli animali domestici fino a 20 kg / 50 cm • Rilevamento senza punti ciechi • Sensibilità regolabile a distanza • Tre opzioni di elaborazione dell'immagine di allarme: 640x480 @ 3ips, 320x240 @ 3ips e 320x240 @ 6ips • Immagini su richiesta • Funzione antimascheramento • Capacità di illuminazione notturna tramite luce a infrarossi, fino a 7 metri • La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione e aumenta il raggio di comunicazione • Segnali periodici di supervisione • Protezione contro le manomissioni • Rilevamento batteria scarica • Adatto per sicurezza e domotica • 3 batterie litio 3V CR123
Prezzo listino € 306,00		

	IRD-23SL-F1 <i>(Cod. CXIRD23)</i> Rivelatore PIR senza fili da interno per fissaggio a soffitto	PRESTAZIONI • Portata Ø8m, 360° • Algoritmo adattivo avanzato di elaborazione digitale del segnale (ADSP) • Altezza di installazione 2,7~4m • Regolazione della sensibilità e compensazione della temperatura • Due livelli di sensibilità • Funzione automatica di risparmio energetico • Portata radio 2000 metri • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 95,00		

SENSORI ESTERNI

	VST-892-EXC-IL <i>(Cod. CXVST892EXL)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR	PRESTAZIONI • Rivelatore PIRCAM a tenda per esterno • Rileva il movimento utilizzando la tecnologia PIR con pattern di rilevamento della tenda • Pattern di rilevamento della tenda verticale / orizzontale • Modificare lo schema di rilevamento cambiando la direzione della lente PIR • Portata di rilevazione 12 metri • Il modello di rilevamento orizzontale fornisce anti-animali domestici fino a 60 kg / 75 cm • Algoritmi avanzati di regolazione della velocità dinamica per mantenere la velocità di trasferimento dell'immagine in base alla qualità del segnale • Tre opzioni di elaborazione delle immagini di allarme: VGA a un colore (640x480), QVGA a tre colori (320x240), QVGA a sei colori (320x240) • Consegna delle immagini su richiesta • Capacità di illuminazione notturna tramite luce infrarossa, portata fino a 7 metri • Grado di protezione IP65 • Funzione antimascheramento • La tecnologia F1 accelera la velocità di trasmissione del segnale e aumenta il raggio di comunicazione • Indicatore LED di stato • Segnali di monitoraggio periodici garantiscono il corretto funzionamento • Compatibile con le centrali VESTA e il ripetitore RP-29-F1 • Protezione contro le manomissioni per prevenire manomissioni • Rilevamento di batteria scarica • Ideale per balconi, piscine, garage, vialetti, portefinestre, marciapiedi, ecc. • 4 batterie al litio 1,5V AA Prezzo listino € 352,00
	VST-862EX-F1 <i>(Cod. CXVST8EX)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno PET immunity con fotocamera integrata ed illuminatore IR	PRESTAZIONI • Trasferimento delle immagini stabile e veloce • Altezza di installazione 2m, portata PIR 10m, 90° • Due livelli di immunità agli animali domestici 35 e 60 Kg • Ottica fotocamera 102° • Illuminazione IR fino a 7 metri • In caso di movimento la fotocamera può scattare 1 immagine 640x480 pixel in B/N oppure 3 o 6 immagini 320x240 pixel a colori • Due livelli di sensibilità regolabili • Basso consumo di batteria • Immagine su richiesta • Completamente supervisionato • Staffa a parete per installazione flessibile opzionale • Portata radio 80 metri • Grado di protezione IP45 • 4 batterie al litio 1,5V AA/L91 • EN 50131 Grado2, Classe IV Prezzo listino € 347,00

	EIR-32-F1 <i>(Cod. CXEIR32)</i> Rivelatore PIR senza fili da esterno, PET immunity, con antimascheramento	PRESTAZIONI • Portata 10m, 90° • Algoritmi di elaborazione del segnale (ADSP) • Elevata immunità ai falsi allarmi • Funzione Antimascheramento • Completamente supervisionato • EN50131 Grado2, Classe IV • Portata radio 2000 metri • Grado di protezione IP55 • 2 batterie al litio 1,5V AA/L91
Prezzo listino € 230,00		

Accessori suggeriti

	PDEIR32000 <i>(Cod. CXPDEIR32)</i> Staffa per fissaggio a parete del sensore VST-862EX e EIR-32-F1, regolabile in orizzontale e verticale
Prezzo listino € 40,00	

	VXI-R-F1 <i>(Cod. CXVXIR)</i> Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • 14 zone di rilevazione regolabili • Alta immunità ai falsi allarmi • Immunità animali domestici • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90 • Contatto antimanomissione • Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 235,00		

	VXI-RAM-F1 <i>(Cod. CXVXIRAM)</i> Rivelatore PIR senza fili a doppio fascio da esterno con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • 14 zone di rilevazione regolabili • Alta immunità ai falsi allarmi • Funzione antimascheramento • Immunità animali domestici • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90 • Contatto antimanomissione • Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 270,00		

	VXI-RDAM-F1 <i>(Cod. CXVXIRDAM)</i> Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Doppia tecnologia PIR + microonda • 14 zone di rilevazione regolabili • Alta immunità ai falsi allarmi • Funzione antimascheramento • Immunità animali domestici • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90 • Contatto antimanomissione • Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 290,00		

	VXS-RAM2-F1 (Cod. CXVXSAM2) Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento. Versione corpo nero con cornice bianca Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR con antimascheramento • 14 zone di rilevazione regolabili • Alta immunità ai falsi allarmi • Immunità animali domestici • Installazione e regolazione semplificati • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90° • Contatto antimanomissione e antirimozione • Grado di protezione IP54 Prezzo listino € 330,00
	Altre Versioni VXS-RAMW2-F1 (Cod. CXVXSAMW2) Versione corpo bianco e con cornice bianca	Prezzo listino € 330,00
	VXS-RDAM2-F1 (Cod. CXVXSDAM2) Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno con antimascheramento. Versione corpo nero con cornice bianca Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppia tecnologia PIR + microonda con antimascheramento • 14 zone di rilevazione regolabili • Alta immunità ai falsi allarmi • Immunità animali domestici • Installazione e regolazione semplificati • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Regolazione sensibilità su tre livelli e conteggio impulsi • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 con apertura selezionabile sino a 90° • Contatto antimanomissione e antirimozione • Grado di protezione IP54 Prezzo listino € 350,00
	Altre Versioni VXS-RDAMW2-F1 (Cod. CXVXSDAMW2) Versione corpo bianco e con cornice bianca	Prezzo listino € 350,00
	WXI-R2-F1 (Cod. CXWXI2) Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata • Alta immunità ai falsi allarmi • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Installazione e regolazione semplificati • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Impostazione individuale allarme destra/sinistra • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 350,00

	WXI-RAM2-F1 (Cod. CXWXIAM2) Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata • Alta immunità ai falsi allarmi • Funzione antimascheramento • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Installazione e regolazione semplificati • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 • Impostazione individuale allarme destra/sinistra • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 405,00
---	---	---

	WXS-RAM2-F1 (Cod. CXWXSAM2) Rivelatore PIR senza fili per esterno a doppio fascio con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00 • Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto • Funzione antimascheramento • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Installazione e regolazione semplificati • Impostazione individuale allarme destra/sinistra • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 450,00
--	---	---

	WXS-RDAM2-F1 (Cod. CXWXSDAM2) Rivelatore a doppia tecnologia PIR + microonda senza fili da esterno Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppia tecnologia PIR + microonda • Altezza d'installazione da m 0,80 a m 1,20 o m 2,00 • Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata con montaggio basso, m9 con montaggio alto • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Installazione e regolazione semplificati • Impostazione individuale allarme destra/sinistra • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 490,00
---	--	---

	HX-40RAM-F1 (Cod. CXHX40) Rivelatore PIR senza fili da esterno a doppio fascio con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • 94 zone di rilevazione regolabili • Portata regolabile a m 4, m 5.5, m 9 e m 12, angolo 85° • Immunità animali domestici • Altezza d'installazione da m 2.5 a m 3.0 • Regolazione sensibilità PIR e antimascheramento • Doppia schermatura conduttiva del piroelemento • Contatto antimanomissione • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 365,00
---	---	--



	HX-80RAM-F1 (Cod. CXHX80) Rivelatore PIR a tenda senza fili per esterno con antimascheramento, completo di staffa e tettuccio Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Rilevazione fino a 24 m con fascio molto stretto • 20 zone di rilevazione ad alta intensità • Portata regolabile a m 6.5, m 10, m 13, m 18 e m 24 • Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione • Funzione antimascheramento • Doppia schermatura conduttiva del piroelemento • Altezza di installazione da m 2.5 a m 3 • Staffe da fissaggio regolabile 180° • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 400,00
	BX-80NR-F1 (Cod. CXBX80) Rivelatore doppio PIR a barriera per esterno Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Alta immunità ai falsi allarmi • Regolazione sensibilità su tre livelli • Rilevazione regolabile a m 2, m 5, m 8 e m 12 per lato • Funzione di limitazione della portata di rilevazione • Funzione di verifica di dimensioni • Grado di protezione IP54 Prezzo listino € 230,00
	BXS-R2-F1 (Cod. CXBXS2) Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno. Versione corpo nero con cornice bianca Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) • Installazione e regolazione semplificati • Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli • Contatto antimanomissione e antirimozione • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 315,00
	Altre Versioni BXS-RW2-F1 (Cod. CXBXS2W2) Versione corpo bianco e cornice bianca	Prezzo listino € 315,00
	BXS-RAM2-F1 (Cod. CXBXSAM2) Rivelatore doppio PIR senza fili da esterno con antimascheramento, versione corpo nero con cornice bianca Fornito con batteria al litio 3V CR123 Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome	PRESTAZIONI • Doppio fascio PIR con antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare il mascheramento con oggetti coprenti • Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali • Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) • Installazione e regolazione semplificati • Rilevazione a m 24, 12 per lato, 180° regolabile su 4 livelli • Contatto antimanomissione e antirimozione • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 335,00
	Altre Versioni BXS-RAMW2-F1 (Cod. CXBXSAMW2) Versione corpo bianco e cornice bianca	Prezzo listino € 335,00



Accessori suggeriti



RBB-1

(Cod. OXVXIRBB1)

Contenitore per batteria, permettono un'autonomia maggiore dei rivelatori serie VXI, VXS e BXS

Prezzo listino € 20,00



BH-01

(Cod. OXWBH01)

Contenitore per batteria dei rivelatori serie WXI e WXS

Prezzo listino € 42,00



QXI-R-F1

(Cod. CXQXIR)

Rivelatore PIR senza fili da esterno.

Fornito con batteria al litio 3V CR123

PRESTAZIONI

- Portata m 12 angolo 120°
- La tecnologia QUAD fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici
- Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20.
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze
- Disponibile staffe per montaggio a parete o soffitto

Prezzo listino € 215,00



Altre Versioni

QXI-R2-F1

(Cod. CXQXI2)

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

Prezzo listino € 240,00



QXI-RDT-F1

(Cod. CXQXIRDT)

Rivelatore a doppia tecnologia senza fili da esterno

Fornito con batteria al litio 3V CR123

PRESTAZIONI

- Portata m 12 angolo 120°
- La tecnologia QUAD combinata con la logica AND che fornisce anche negli impieghi a fissaggio alto una buona tolleranza agli animali domestici
- Montaggio multi livello: da m 2.20 a m 2.70 o con funzione di immunità agli animali domestici se montata da m 0.80 a m 1.20.
- Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali
- Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e i disturbi dovuti alle interferenze
- Disponibile staffe per montaggio a parete CA-1W o montaggio a soffitto CA-2C

Prezzo listino € 265,00



Altre Versioni

QXI-RD2-F1

(Cod. CXQXID2)

Versione con comunicazione bidirezionale per regolazione a distanza da APP XProHome

Prezzo listino € 290,00

	HE-210X-F1 <i>(Cod. CX210X)</i> Rivelatore doppio PIR a tenda senza fili da esterno Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E	PRESTAZIONI • Portata 18 m, 9 per lato • Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti • Tamper antiapertura • Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati • Grado di protezione IP65
Prezzo listino € 170,00		

	HE-210XD-F1 <i>(Cod. CX210XD)</i> Rivelatore doppia tecnologia PIR+MW a tenda senza fili da esterno Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E	PRESTAZIONI • Portata 18 m, 9 per lato • Due sensori piroelettrici a doppio elemento indipendenti + MW • Tamper antiapertura • Indicazione luminosa a LED su entrambi i lati • Grado di protezione IP65
Prezzo listino € 270,00		

	HE-131-F1 <i>(Cod. CX131)</i> Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LS17500	PRESTAZIONI • Ideale per la protezione di porte, finestre e vetrine • Portata 9 metri, angolo 7.5° • Funzione antimascheramento con IR attivi • Regolazione sensibilità antimascheramento • Portata microonda e sensibilità PIR regolabili • Fornito con staffa montaggio destra/sinistra e tettuccio • Compatibile con tutti i trasmettitori • Grado di protezione IP54
Prezzo listino € 190,00		

	Altre Versioni HE-131M-F1 <i>(Cod. CX131M)</i> Versione colore marrone	Prezzo listino € 190,00
---	---	--------------------------------

Accessori suggeriti		
	HE-130CB <i>(Cod. HE130CB)</i> Cover pioggia per HE-131, bianco	Prezzo listino € 15,00
	HE-130CM <i>(Cod. HE130CM)</i> Cover pioggia per HE-131, marrone	
Prezzo listino € 15,00		

	FIT-R-F1 <i>(Cod. CXFITR)</i> Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2 • Flessibilità di rotazione 190° • Immunità animali domestici • Logica di analisi SMDA • Doppia schermatura conduttiva dei sensori • Logica intelligente AND • Grado di protezione IP55
Prezzo listino € 160,00		

	FIT-RAM-F1 (Cod. CXFITRAM) Rivelatore doppio PIR a barriera compatto per esterno con antimascheramento Fornito con batteria al litio 3V CR2	PRESTAZIONI • Antimascheramento digitale • Portata a raggio stretto regolabile a m 5 o m 2 • Flessibilità di rotazione 190° • Immunità animali domestici • Logica di analisi SMDA • Doppia schermatura conduttiva dei sensori • Logica intelligente AND • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 200,00
	HE-110X-F1 (Cod. CX110X) Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E	PRESTAZIONI • Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 • Portata 2m • Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off • Compensazione automatica della temperatura • Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 160,00
	Altre Versioni HE-111X-F1 (Cod. CX111X) Versione colore marrone	Prezzo listino € 160,00
	HE-110XAM-F1 (Cod. CX110XAM) Rivelatore PIR a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LA14500E	PRESTAZIONI • Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 • Portata 2m • Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi • Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off • Compensazione automatica della temperatura • Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 180,00
	Altre Versioni HE-111XAM-F1 (Cod. CX111XAM) Versione colore marrone	Prezzo listino € 180,00
	HE-110XDAM-F1 (Cod. CX110XDAM) Rivelatore doppia tecnologia a tenda senza fili da esterno con antimascheramento, doppia ottica per la protezione verticale dall'alto di porte e finestre. Colore bianco Fornito con batteria al litio 3,6V LAXL100F/C	PRESTAZIONI • Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 • Portata 2m • Il rilevamento del mascheramento viene eseguito tramite IR attivi • Funzionamento LED d'allarme selezionabile on/off • Compensazione automatica della temperatura • Modo di rilevazione AND/OR selezionabile per maggiore immunità ai falsi allarmi • Grado di protezione IP55 Prezzo listino € 220,00

	Altre Versioni	
	HE-111XDAM-F1 (Cod. CX111XDAM) Versione colore marrone	Prezzo listino € 220,00

SENSORI AMBIENTALI E DI FUMO

	SD-8EL-F1 (Cod. CXSD8EL) Rivelatore fotoelettronico di fumo senza fili con avvisatore acustico incorporato	PRESTAZIONI • Metodo di rilevazione: sensore fotoelettrico riflettente • Avvisatore acustico incorporato 85 dB a 3 metri • Funzione autotest • Certificato EN14604 • Portata radio 2000 metri • 3 batterie alcaline 1,5V AA
	Prezzo listino € 100,00	

	SDCO-F1 (Cod. CXSDCO) Rilevatore combinato senza fili di fumo, monossido di carbonio, termico velocimetrico e fisso, con avvisatore acustico incorporato	PRESTAZIONI • Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi • Sensore elettrochimico per monitorare il livello di CO • Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C • Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione • Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m • Pulsante di tacitazione allarme • Certificato EN14604 e EN50291 • Portata radio 2000 metri • 3 batterie al litio 3V CR123
	Prezzo listino € 270,00	

	WLS-23-F1 (Cod. CXWLS23) Rivelatore di allagamento senza fili con avvisatore acustico	PRESTAZIONI • Sonda cablata • Incorpora una sirena da 85 dB • Durata batteria fino a 10 anni • Portata radio 2000 metri • Grado di protezione IP55 • 1 batteria al litio 3V CR123 • Lunghezza sonda cm 120
	Prezzo listino € 122,00	

	SD-29-F1 (Cod. CXSD29) Rilevatore combinato senza fili PIR, di fumo, termico velocimetrico e fisso con avvisatore acustico e luce di emergenza incorporati per fissaggio a soffitto	PRESTAZIONI • Sensore fotoelettrico riflettente per rilevazione fumi • Rileva l'aumento del calore oltre gli 8,25 °C al minuto e quando la temperatura supera 57,25 °C • Funzione di autodiagnostica e autocalibrazione • Avvisatore acustico incorporato 85dB a 3m • Sensore PIR portata 8m 360° • Luce di emergenza incorporata per fornire avvisi visivi • Pulsante di tacitazione allarme • Portata radio 2000 metri • 3 batterie al litio 3V CR123
	Prezzo listino € 170,00	

MODULI

	TX-OPT-BXS (Cod. CXTXOPTBXS) Trasmettitore radio F1 868MHz Compatibile con i rivelatori OPTEX BXS, VXS, WXI, WXS e QXI	PRESTAZIONI • Trasmettitore via radio F1 868MHz • Collegamento BUS al rivelatore e trasmissione radio alla centrale (F1) • Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore • Consente di inviare segnali RF via radio alla centrale • Pulsante di apprendimento/test • Indicatore LED • Invia segnali di allarme e sabotaggio • Invia segnali di batteria scarica • Trasmette segnali di supervisione periodici • Configurazione del rivelatore completamente da remoto • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 65,00		

	GEN-TX-F1 (Cod. CXGENTX) Trasmettitore radio F1 868MHz	PRESTAZIONI • Il trasmettitore è installato all'interno del rivelatore • Consente l'invio di segnali RF via radio alla centrale • Pulsante di apprendimento / test • Indicatore LED • Invia segnali di batteria scarica • Trasmette segnali di supervisione periodici • Semplice installazione • 1 batteria al litio 3V CR2 • Dimensioni: mm 70 x 25 x 15
Prezzo listino € 48,00		

Accessori suggeriti

	CGEN-TX (Cod. CXCGEN-TX) Kit cavetti per la connessione del trasmettitore universale GEN-TX-F1 a sensori non Optex
Prezzo listino € 3,50	

	DIO-52-F1 (Cod. CXDIO52) Modulo ingresso/uscite senza fili con 1 ingresso e 1 uscita	PRESTAZIONI • Integra i dispositivi cablati nelle reti wireless • Ingressi NA / NC • Alimentazione 5 V ~ 12 Vc.c. • Batteria di backup • Durata batteria fino a 4 anni • Portata radio 2000 metri • 3 batterie al litio CR123
Prezzo listino € 106,00		

	HWC-1B-F1 (Cod. CXHWC1) Convertitore di 9 zone cablate in zone senza fili	PRESTAZIONI • Morsettiera a 4 poli per alimentazione • Morsettiera a 14 poli per le 9 zone cablate • Compatibile con PIR cablati, contatti magnetici, sensori rottura vetri e altri sensori da 12Vc.c. • Batteria di backup ricaricabile con 72 ore di autonomia • Segnali di supervisione regolari per verificare l'integrità del sistema • Ideale per l'aggiornamento di sistemi di sicurezza cablati già installati • Portata radio 2000 metri
Prezzo listino € 183,00		

	RP-29-F1 (Cod. CXRP29) Ripetitore di segnale radio fino a 60 dispositivi	PRESTAZIONI • Estende il raggio di portata tra la centrale e i sensori ripetendo il segnale radio • Massimo 3 per installazione • Batteria di backup • Supporta fino a 8 PIRCAM della serie VST-862-F1 • Quattro LED di segnalazione • Supervisionato • Adatto per locali residenziali e commerciali • Portata radio 900 metri Prezzo listino € 173,00
---	---	---

SIRENE

	SRV-23B-F1 (Cod. CXSRA23) Sirena da interno a spina senza fili	PRESTAZIONI • Funzioni Gong, ritardo ingresso/uscita e allarme • Potenza sonora 95 dB a 1 metro • Livello del volume selezionabile • Led di stato • Portata radio 2000 metri • Pacco batterie 4,8V NiMH 600mAh • Alimentazione 100-240Vc.a. Prezzo listino € 106,00
---	---	---

	SR-32-F1 (Cod. CXSR32) Sirena da interno senza fili bidirezionale autoalimentata	PRESTAZIONI • Durata allarme selezionabile • Potenza sonora 104 dB a 1 metro • EN50131 Grado 2, Classe IV • Portata radio 2000 metri • Durata batteria fino a 3 anni • 2 batterie alcaline 1,5V D • Dimensioni: mm 213 x 179 x 53 Prezzo listino € 164,00
---	---	---

	BX-32-F1 (Cod. CXBX32) Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante	PRESTAZIONI • Potenza sonora 104 dB a 1 metro • Volume e durata allarme selezionabili • Segnalazione stato impianto e funziona Gong • Grado di protezione IP65 • EN50131 Grado 2, Classe IV • Portata radio 2000 metri • 2 batterie alcaline 1,5V D • Dimensioni: mm 180 x 214 x 58 Prezzo listino € 175,00
---	--	--

	BX-23-F1 (Cod. CXBX23) Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante	PRESTAZIONI • Potenza sonora 107dB a 1 metro • Volume e durata allarme selezionabili tramite DIP switch • Tamper • Attivazione lampeggiante programmabile • Grado di protezione IP56 • EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe IV • Portata radio 2000 metri • 4 batterie alcaline 1,5V D • Dimensioni: mm 205 x 317 x 83 Prezzo listino € 184,00
---	--	---

	BX-23B-AC (Cod. CXBX23ACN) Sirena da esterno senza fili bidirezionale autoalimentata con lampeggiante Fornita senza alimentatore	PRESTAZIONI • Potenza sonora di 107dB a 1 metro • Consente configurazioni remote • Tamper • Attivazione lampeggiante programmabile • <u>Ingresso alimentazione esterna</u> • Funziona con 4 batterie alcaline da 1,5V o da corrente alternata • Portata radio 2000 metri • Grado di protezione IP56 • EN50131-4 / EN50131-5-3 Grado 2, Classe ambientale IV • Dimensioni mm 205 x 317 x 83
Prezzo listino € 210,00		

Accessori suggeriti		
	BX-23-CORG (Cod. CXBX23LR) Calotta arancione di ricambio per sirene BX-23-F1 e BX-23B-DS-AC	
Prezzo listino € 15,00		
	BX-23B-ACAL (Cod. CXBX23ACAL) Alimentatore per sirena BX-23B-AC	
Prezzo listino € 18,80		

	NEBULAVESTA (Cod. CXNEBULA) Generatore di fumo per sistema VESTA	PRESTAZIONI • Sistema composto da un corpo unico con interfaccia DIO-52 • Ideale per saturare un ambiente di circa 150 m³ • Il fumo generato è certificato non tossico * • Installazione senza collegamenti elettrici • Durata della batteria fino a 4 anni ** • Durata di conservazione della capsula di 5 anni • Sirena piezoelettrica con tempo allarme programmabile • Ugello regolabile a 360 ° • Foro di uscita con dima anti-vite • Cartuccia di fumo con sistemi di sicurezza • Contenitore in vetroresina per alte prestazioni • Ugello in metallo per una perfetta resistenza alle alte temperature • Dimensioni mm 185 x 100 x 105 * Test effettuati da uno specifico laboratorio qualificato con rilascio di certificazione. ** La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo, dall'ambiente operativo e dai cicli di allarme
Prezzo listino € 404,00		

Accessori suggeriti		
	CARTUCCIA CON UGELLO (Cod. CXNEBULACR) Cartuccia di ricambio completamente carica per generatore di fumo NEBULAVESTA	
Prezzo listino € 195,00		

 NOVITÀ	ELSR-35 (Cod. CXELSR) Luce di emergenza e sirena	PRESTAZIONI • LED lampeggiante e avviso acustico in caso di allarme incendio • Sensore di temperatura integrato • Campo di rilevamento della temperatura da -10°C a 50°C • Protezione contro le manomissioni per impedire la rimozione e il sabotaggio non autorizzati • Via radio per un'installazione flessibile • Adatto per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale • Dimensioni mm 192 x 82 x 55,5
Prezzo listino € 149,00		


VIDEO E AUTOMAZIONE DOMESTICA

	VST-291 (Cod. CXVST291) Telecamera compatta Wi-Fi IP da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno	PRESTAZIONI • Formato H.265 e H.264 • 2MP 1/2,7" CMOS • Risoluzione digitale 1080P @ 25/30IPS • Obiettivo fisso 2,8 mm (112°) • Zoom digitale 16X • Rilevamento del movimento, rilevamento umano, regione configurabile, allarme sonoro anomalo • Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) • MicroSD slot DC 5V Pulsante di ripristino
Prezzo listino € 95,00		

	VST-292 (Cod. CXVST292) Telecamera IP Wi-Fi compatta da 2 MP con illuminazione a infrarossi da 10 m per uso interno	PRESTAZIONI • Formato H.265 e H.264 + • CMOS da 2 MP 1 / 2,7 " • Risoluzione digitale 1080P @ 30IPS • Obiettivo fisso 3,6 mm (93 °) • AWB, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, sensore video • Audio bidirezionale (include microfono e altoparlante) • Slot microSD DC 5V Pulsante Reset / WPS
Prezzo listino € 114,00		

	VST-293 (Cod. CXVST293) Telecamera bullet IP Wi-Fi da 2 MP con deterrenza attiva e illuminazione a infrarossi da 30 m per esterni	PRESTAZIONI • Faretti deterrenti attivi integrati: i faretti si attivano al rilevamento di un'intrusione • Formato H.265, H.264 • 2MP 1/2,8" CMOS • Risoluzione digitale 1080P @ 25IPS • Ottica fissa 2,8mm (102°) • Zoom digitale 16X • Sensore video, regione configurabile, rilevamento persone • Microfono integrato • Slot MicroSD • RJ45 Fast Ethernet • Onvif • IP67
Prezzo listino € 165,00		

	VDP-3 (Cod. CXVDP3) Videocitofono Wi-Fi risoluzione FullHD con audio bidirezionale e PIR integrato	PRESTAZIONI • Rivelatore PIR integrato portata 5m, 105° • Risoluzione immagini 1920x1080p • LED IR per visione notturna • Obiettivo grandangolare O 148°, V 79° • Altoparlante e microfono integrati per comunicazione bidirezionale • Ideale per installazioni residenziali e commerciali • Alimentazione 12-24Vc.c. • Dimensioni: mm 118 x 49 x 32
Prezzo listino € 280,00		

Accessori suggeriti		
	VDP-3KAC (Cod. CXVDP3KACC) Set composto da visiera e 4 staffe angolate per videocitofono VDP-3	PRESTAZIONI • Consente di installare il videocitofono VDP-3 fino a sette diverse angolazioni • Flessibilità di installazione
Prezzo listino € 20,00		


	VRA-P2-F1 (Cod. CXVRAP) Attivatore vocale di emergenza senza fili in inglese	PRESTAZIONI • Chiamata di emergenza vocale • 2 batterie alcaline 1,5V C
Prezzo listino € 193,00		

	SCM-8-F1 (Cod. CXSCM8) Modulo di comando remoto senza fili per tapparelle motorizzate	PRESTAZIONI • Ideale per tapparelle motorizzate, oscuranti per finestre, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, porte garage o cancelli • Due uscite motore per controllo automatico da remoto • Due interruttori per controllo manuale • Supervisionato • Funzione zero crossing per bloccare comandi opposti contemporanei • Morsetto antistrappo per fissaggio cavi • Comanda i dispositivi in base a programmi e scenari personalizzati • Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza • Gestibile tramite App e browser web • Portata radio 2000 metri • Dimensioni: mm 86 x 72 x 29
Prezzo listino € 118,00		

	TSO-9-EL (Cod. CXTS09EL) Sensore di temperatura	PRESTAZIONI • Eccellente stabilità con elevata sensibilità • Morsetto bipolare per il collegamento della sonda di temperatura esterna • La sonda di temperatura esterna rileva temperature comprese tra -30°C e +100°C • Trasmette notifiche quando la temperatura oscilla di $\pm 2^\circ\text{C}$ • Trasmette la temperatura con frequenze comprese tra 30 e 45 minuti • Durata della batteria maggiore rispetto al modello precedente • Segnali di monitoraggio regolari per verificare l'integrità del sistema • Progettato per applicazioni di sicurezza residenziali e commerciali • Protezione antimanomissione per prevenire il sabotaggio • 2 batterie alcaline 1,5V AA • Dimensioni: mm 27 x 113,5 x 25
Prezzo listino € 70,00		

	TS-29-F1 (Cod. CXTS29) Sensore di temperatura	PRESTAZIONI • Rilevamento temperatura da -30°C a + 50°C • Notifica quando la temperatura varia di $\pm 2^\circ\text{C}$ • Design sottile e compatto • Batteria al litio 3V CR2032 • Dimensioni: mm Ø40 x 14
	Prezzo listino € 35,00	

DISPOSITIVI Z-WAVE

	DOZE2 (Cod. CXD7E2) Serratura elettronica intelligente per appartamenti	PRESTAZIONI • Comunicazione BLE 4.0 • Crittografia AES a 256 bit • Comunicazione Z-Wave • Gestione delle autorizzazioni da smartphone • Risparmio di tempo e costi • Montaggio all'interno della serratura • Senza viti o trapani • Tenere un riepilogo delle attività e monitorare chi e quando si entra o si esce di casa • Funziona con 4 batterie CR123A (non incluse) • Dimensioni: mm Ø 59
	Prezzo listino € 365,00	

Accessori suggeriti

	DCSLAE (Cod. CXDZLAE) Adattatore cilindro per DOZE2	
	Prezzo listino € 34,50	

	DOBPOSI (Cod. CXDZ8) Tastiera Salto Z-wave	PRESTAZIONI • Comunicazione BLE 4.3 • Crittografia AES a 256 bit • Montaggio all'esterno della porta anteriore • Memoria di un massimo di 20 codici di massimo 10 cifre • Funziona con 4 batterie 1,5 V AAA (non incluse)
	Prezzo listino € 185,00	

	DOZU2 (Cod. CXDZU) Modulo universale Danalock	PRESTAZIONI • Numero illimitato di utenti per porta • Numero illimitato di porte per sistema • Livelli di accesso illimitati • Ore illimitate • Gli eventi vengono inviati automaticamente al database cloud Danalock • Bluetooth intelligente BLE • Compatibilità con IOS 9 o versioni successive, Android 6.0 o versioni successive • Compatibilità regionale Z-Wave: UE, USA, AUS-NZ, Giappone, Brasile • Integrazioni Zigbee: Samsung SmartThings • Integrazioni Z-Wave: Vera Smarter Home control, Amazon Echo, Nest, IFTTT, Logitech Harmony, Apple HomeKit
	Prezzo listino € 318,00	

	DOBBOWHEU (Cod. CXDZWH) Danalock Salto Z-Wave	PRESTAZIONI • Supporta fino a 2 Danalock V3 • Apertura a distanza • Monitoraggio in tempo reale • Rapporto sullo stato della batteria • Bluetooth intelligente BLE • Compatibile con IOS 9 o versioni successive e Android 6.0 o versioni successive • Include adattatore di alimentazione USB e cavo USB
Prezzo listino € 162,00		

	DCE33030NID5 (Cod. CXDZC30) Cilindro 30mm	PRESTAZIONI • Cilindro con piastra pretagliata all'interno • Protezione anti trapano • Sistema di chiodi e montoni antiurto e anti-piccone • Finitura nichel • Dimensioni lato esterno 30 mm • Standard europeo per cilindri UNE-EN1303
Prezzo listino € 112,00		

Altre Versioni

	DCE33530NID5 (Cod. CXDZC35) Versione con cilindro 35mm	
Prezzo listino € 112,00		
	DCE34030NID5 (Cod. CXDZC40) Versione con cilindro 40mm	
Prezzo listino € 112,00		

	RS-23-ZW (Cod. CXRS23ZW) Sensore Z-Wave di temperatura e umidità	PRESTAZIONI • Invia i dati di temperatura e umidità ogni dieci minuti. • Display LCD retroilluminato • Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave Plus 500 • Durata batteria fino a oltre 2 anni • 2 batterie alcaline 1,5V AA • Dimensioni: mm 85 x 85 x 22
Prezzo listino € 130,00		


	TMST-15ZW (Cod. CXTMST15Z) Termostato Z-Wave	PRESTAZIONI • Protocollo di comunicazione: modulo Z-Wave 500 Plus • Frequenza: 868,40 MHz • Durata batteria fino a 1,7 anni • Relè: morsetti relè 230V 5A, NO / COM / NC • Fino all'85% di umidità operativa (senza condensa) • 2 batterie alcaline 1,5V AA • Dimensioni: mm 85 x 85 x 32
Prezzo listino € 150,00		

	TRV-1-ZW (Cod. CXTRV1ZW) Termostato Z-Wave	PRESTAZIONI • Controllo automatico on / off della valvola del radiatore in base alle impostazioni di temperatura • Lo schermo LCD visualizza la temperatura, l'ora, la modalità e gli avvisi • Funzione antigelo quando la temperatura ambiente scende sotto i 5 °C • Anticalcificazione con apertura / chiusura settimanale della valvola del radiatore • Rileva un improvviso calo di temperatura e regola le impostazioni di conseguenza per mantenere la temperatura ambiente ideale • Interfaccia amichevole con 3 pulsanti • Funzione di blocco disponibile • Segnalazioni periodiche di supervisione garantiscono il corretto funzionamento del dispositivo • Dimensioni: mm 85 x 85 x 32 • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 123,00		

	PSM-29-ZW (Cod. CXPSM29ZW) Presse elettrica di potenza comandata via Z-Wave	PRESTAZIONI • Comanda il tuo apparecchio elettrico 110-230Vc.a. da remoto e consente scenari per l'automazione • Misura l'assorbimento ed il consumo di energia • Compatibile con dispositivi Z-Wave di terze parti • Funziona come ripetitore di segnale
Prezzo listino € 112,00		

NOVITÀ 	ZWA002 (Cod. CXZWA002) Lampadina 6 LED multicolore (E27)	PRESTAZIONI • Tecnologia Z-Wave Plus • Trasforma la tua luce di casa in luci intelligenti • Adatto a tutti gli attacchi E27 • Permette di variare la luminosità e il colore della luce tramite smartphone o tablet • Consente di utilizzare scene (ad esempio, nel caso di un allarme) per attivare un colore di luce specifico • Offre 16 milioni di colori dimmerabili • Consumo energetico molto basso • Luminosa come una lampadina convenzionale da 60 W, ma consuma solo 9,5 W • Durata della vita fino a 25.000 ore • Compatibile con tutti i pannelli VESTA (Z-Wave)
Prezzo listino € 121,00		

	EMD-1ZW (Cod. CXEDM1ZW) Contatore di energia	PRESTAZIONI • Misura, monitora e segnala il consumo energetico di una casa dal contatore elettrico • Conta gli impulsi LED del contatore domestico e li converte in W e KW/h accumulati • Funzionamento via radio • Leggero e facile da installare • Elevata stabilità e sensibilità • Indicatore di stato a LED • Riportare i dati raccolti alla dashboard a intervalli regolari • Adatto a locali residenziali e commerciali • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 117,00		

	WSS-4E-ZW (Cod. CXWSS4EZW) Interruttore di scenari programmabili Z-Wave	PRESTAZIONI • Quattro scenari pre programmati • Espande le opzioni di automazione domestica • Comunicazione bidirezionale • Durata batteria fino a 2 anni • 2 batterie alcaline 1,5V AA
Prezzo listino € 96,00		
	UPIC-5-ZW (Cod. CXUPIC5ZW) Telecomando universale Z-wave per apparecchiature con comando ad infrarossi	PRESTAZIONI • Consente di controllare cinque dispositivi fino a 14 metri • Durata batteria fino a 1 anno • 2 batterie al litio 1,5V AA/L91 • Gestione dispositivi da APP o scenario
Prezzo listino € 146,00		
	POVS-ZW (Cod. CXPOVSZW) Rilevatore combinato Z-wave con sensori PIR di presenza	PRESTAZIONI • Progettato per utilizzi domotici • 5 livelli di sensibilità • Tempo di attivazione regolabile • Orientabile a 360° • Staffa di fissaggio magnetica • Durata della batteria di 6 anni • 1 batteria al litio 3V CR123A
Prezzo listino € 121,00		
	LMHT-1ZW (Cod. CXLMHTZW) Rilevatore combinato Z-wave con sensori di luminosità, umidità e temperatura	PRESTAZIONI • Progettato per utilizzi domotici • Monitoraggio dell'intensità delle sorgenti luminose • Rapporto dei valori di temperatura e umidità ogni 10 minuti • Durata della batteria di 2 anni • 1 batteria al litio 3V CR123
Prezzo listino € 106,00		
	PRM2-ZW (Cod. CXPRM2ZW) Interruttore relè di potenza Z-Wave per elettrodomestici	PRESTAZIONI • Permette l'accensione/spegnimento da remoto • Registra i valori di assorbimento ed il consumo di energia • Funziona come un ripetitore Z-Wave • Consente l'integrazione degli eventi in altre attività di automazione domestica, scene o programmi • Si collega direttamente alla scatola di giunzione o alle prese a soffitto / parete • Compatibile con i sistemi Z-Wave di terze parti • Adatto a locali residenziali e commerciali
Prezzo listino € 107,00		

	SCM-5ZW (Cod. CXSCM5ZW) Comando tapparelle motorizzate	PRESTAZIONI • Controllo remoto di tapparelle motorizzate • Adatto per tapparelle motorizzate, tende da finestra, tende, schermi per proiezioni, tende da sole, pergolati, porte da garage o cancelli • Due uscite motore per controllo automatico e remoto • Due interruttori locali per il controllo manuale opzionale • Segnali di monitoraggio periodici per verificare l'integrità del sistema • Rilevamento zero crossing per evitare scintille • Con terminali per cavi integrati e morsetti per evitare cortocircuiti o folgorazione durante l'installazione • Consenti ai sistemi di sicurezza domestica intelligente di attivarsi o disattivarsi in base a programmi e scene personalizzati • Indicatori LED • Capacità di aggiornamento del firmware via etere • Compatibile con i controller Z-Wave di altri produttori • Gestibile da applicazione smartphone o browser web • Progettato per applicazioni domotiche e di sicurezza Prezzo listino € 105,00
---	---	--

	AQS-1ZW (Cod. CXAQS1ZW) Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), temperatura ed umidità relativa	PRESTAZIONI • Rileva la qualità dell'aria degli ambienti • Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati • Luce notturna a LED con colori selezionabili • Invia notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria • Report giornalieri / settimanali / mensili Prezzo listino € 230,00
--	--	--

	AQS-3ZW (Cod. CXAQS3ZW) Rilevatore ambientale combinato Z-wave da interno monitora la concentrazione delle polveri sottili (PM2.5), del biossido di carbonio (CO2), la temperatura e l'umidità relativa	PRESTAZIONI • Rileva la qualità dell'aria degli ambienti • Consente l'automazione di altri dispositivi intelligenti collegati • Luce notturna a LED con colori selezionabili • Notifiche e avvisi personalizzati per la qualità dell'aria • Report giornalieri / settimanali / mensili Prezzo listino € 370,00
---	--	--

PILE

Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
	II687PR	DL123A	Pila litio 3V 1400mAh	KP-39B-F1, KPT-39N-F1, KP-23B-F1, KPT-23N-F1, PB-15-F1, PB-23-F1, DC-23-F1, DC-23-F1-BR, DCSV-23-F1, GDTS-1-F1, ACGS-23-F1, IR-29SL-F1, IRP-29-F1, IRC-29-F1, VST-862-IL-F1, IRD-23SL-F1, SDCO-F1, WLS-23-F1, SD-29-F1, DIO-52-F1, D0ZE2, POVS-ZW, LMHT-1ZW, TX-OPT-BXS, VST-862-IL, VXS-RAM-F1, VXS-RAMW-F1, VXS-RDAM-F1, VXS-RDAMW-F1, WXI-R-F1, WXI-RAM-F1, WXS-RAM-F1, WXS-RDAM-F1, BXS-R-F1, BXS-RW-F1, BXS-RAM-F1, BXS-RAMW-F1, QXI-R-F1, QXI-RDT-F1	10,00
	II687P	CR-123PE	Pila litio 3V 1400mAh	Come DL123A	8,00
	ULCR2	CR2	Pila litio 3V 750mAh, conf. da 10 pezzi	DC-15Z2-2W, DC-15Z2-2W-marrone, UT-15SL-F1, RDC-1-F1, VXI-R-F1, VXI-RAM-F1, VXI-RDAM-F1, HX-40RAM-F1, HX-80RAM-F1, BX-80-NR-F1, FIT-R-F1, FIT-RAM-F1, GEN-TX-F1	80,00
	LR2450C	2450	Pila litio 3V 560mAh, conf. da 10 pezzi	KP-15-F1, MDC-3-F1, MDC-3-F1-BR	42,00
	LR2032C/2	2032/2	Pila litio 3V 230mAh, 10 blister da 2 celle	RC-29, RC-16-F1-2W, RC-16-F1, RC-15-F1-W, RC-15-F1-B, WTRQ-F1, WTRZ, TS-29-F1	54,00
	TBD	CR2477	Pila litio 3V 1000mAh	SVGS-5-F1	a richiesta
	LA14500E	ER14505	Pila litio 3,6V 2,6Ah AA	HE-210X-F1, HE-210XD-F1, HE- 110X-F1, HE-111X-F1, HE-110XAM-F1, HE-111XAM-F1	10,00
	LAXL100F/C	XL-100F/C	Pila litio 3.6V 3,6Ah	HE-110XDAM-F1, HE-111XDAM-F1	30,00
	LAXL100F	XL100F	Pila litio 3,6V 3,6Ah	HE-131-F1, HE-131M-F1	20,00
	ULFR6	FR6	Pila litio 1,5V 3Ah AA	KP-35-F1 COMBO, KP-35 COMBO, TG-15N-F1, VST-862EX-F1, EIR-32-F1, UPIC-5-ZW, VST-892-EXC-IL	6,00
	ULFR6-1	FR6/10	Pila litio 1,5V 3Ah AA, conf. da 10 pezzi	Come FR6	50,00

Pila	Codice	Articolo	Descrizione	Compatibile con dispositivo	Prezzo listino Euro
	ULAAA1	MN2400/10	Alcalina 1.5V AAA 10 pezzi	OPDC-1-F1, D0BP0SI	11,50
	ULAAA2	MN2400/100	Alcalina 1.5V AAA 100 pezzi	Come ULAAA1	105,00
	ULAA1	MN1500/10	Alcalina 1.5V AA 10 pezzi	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW	11,50
	ULAA2	MN1500/100	Alcalina 1.5V AA conf. da 100 pile	IRM-23-F1, IRMP-23-F1, VST-862-P-F1, VST-862-F1, SD-8EL-F1, TSO-9-EL, RS-23-ZW, TMST-15ZW, TRV-1-ZW, EMD-1ZW, WSS-4E-ZW	105,00
	ULC	MN1400	Alcalina 1,5V Formato C	VRA-8-F1	4,00
	ULCP	LR14AD	Alcalina 1,5V Formato C	Come ULC	3,60
	ULLR20P	MN1300	Alcalina 1.5V Formato D	BOGP-3-2G, BOGP-3-4G, SR-32-F1, BX-32-F1, BX-23-F1, BX-23B-DS-AC	3,70
	CXHWBAT	HSGW-BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 1100mAh	HSGW-G8-2G-F1-ZW, HSGW-G8-4G-F1-ZW, HSGW-M8-2G-ZW, HSGW-M8-4G-ZW, HSGW-2G, HSGW-M8-2G-K, HSGW-4G, HSGW-M8-4G-K	40,00
	CXHYWCBAT	WEZC-BAT	Batteria 7,2V Ni-MH 750mAh	WEZC-8	60,00
	CXRP29BAT	RP-29BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 1100mAh	RP-29-F1	60,00
	CXHWCBAT	HWC-BAT	Batteria 9,6V Ni-MH 750mAh	HWC-1B-F1	60,00
	CXSRBAT	SRV-BAT	Batteria 4,8V Ni-MH 600mAh	SRV-23B-F1	a richiesta
	KUAT1A	AT1A12V	Alimentatore a spina per telecamere, 220Vc.a./12Vc.c.	WEZC-8	8,00

37



CIVITANOVA M. (MC) ☎ 0733 898455 ✉ info@elettronicafusari.it

www.elettronicafusari.it

dias s.r.l.

distribuzione apparecchiature sicurezza

Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036.901 - Fax 02.38036.950 - Email: dias@dias.it