



Microsistemi di automazione
per scuri, persiane e serramenti

Elettronica Fusazi
— AUTOMAZIONE & SICUREZZA —



LISTINO PREZZI 2023

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE A VISTA

Installazione A Vista sotto architrave
Dimensioni 77x174x60 mm
Braccetto curvo e guida rettilinea da fissare all'anta
Ingombro minimo 85 mm
Ingombro braccetto standard 105 mm



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX BC	Dispositivo 230V destro, colore bianco ral 9010 opaco	295,00
SMALL DX MR	Dispositivo 230V destro, colore marrone ral 8011 opaco	295,00
SMALL DX NR	Dispositivo 230V destro, colore nero ral 9005 opaco	295,00
SMALL SX BC	Dispositivo 230V sinistro, colore bianco ral 9010 opaco	295,00
SMALL SX MR	Dispositivo 230V sinistro, colore marrone ral 8011 opaco	295,00
SMALL SX NR	Dispositivo 230V sinistro, colore nero ral 9005 opaco	295,00
LONG	Staffa per fissaggio longitudinale A Vista	40 50
BC	Braccetto registrabile su misura per ante con telaio di cassa o cardini di scavalco (prezzo netto)	29,00
POT	Potenziamento motore per ante di larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	29,00

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE A VISTA

MODELLO S

Per automazione serramenti interni con apertura a tirare

Installazione A Vista all'interno

Dimensioni 81x235x64 mm

Braccetto piegato dritto e guida rettilinea da fissare all'anta



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL S DX BC	Dispositivo 230V destro, colore bianco ral 9010 opaco	310,00
SMALL S DX MR	Dispositivo 230V destro, colore marrone ral 8011 opaco	310,00
SMALL S DX NR	Dispositivo 230V destro, colore nero ral 9005 opaco	310,00
SMALL S SX BC	Dispositivo 230V sinistro, colore bianco ral 9010 opaco	310,00
SMALL S SX MR	Dispositivo 230V sinistro, colore marrone ral 8011 opaco	310,00
SMALL S SX NR	Dispositivo 230V sinistro, colore nero ral 9005 opaco	310,00
SMALL24 S DX BC	Dispositivo 24V DC destro, colore bianco ral 9010 opaco	368,00
SMALL24 S DX MR	Dispositivo 24V DC destro, colore marrone ral 8011 opaco	368,00
SMALL24 S DX NR	Dispositivo 24V DC destro, colore nero ral 9005 opaco	368,00
SMALL24 S SX BC	Dispositivo 24V DC sinistro, colore bianco ral 9010 opaco	368,00
SMALL24 S SX MR	Dispositivo 24V DC sinistro, colore marrone ral 8011 opaco	368,00
SMALL24 S SX NR	Dispositivo 24V DC sinistro, colore nero ral 9005 opaco	368,00

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE IN LUCE

MODELLO C

Installazione In Luce sotto architrave
Ingombro minimo 85 mm
Ingombro braccetto standard 105 mm
Versione per due battenti e per battente singolo
Dispositivi incorporati in raffinata copertura di alluminio verniciata fornita su misura del foro luce della finestra, predisposta per il montaggio
Braccetto curvo e guida rettilinea da fissare all'anta
Disponibile modello con serratura elettrica incorporata



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX C	Dispositivo 230V destro, In Luce	295,00
SMALL SX C	Dispositivo 230V sinistro, In Luce	295,00
COPCP/15 BC	Profilo alluminio al metro, colore bianco ral 9010 opaco	67,00
COPCP/15 MR	Profilo alluminio al metro, colore marrone ral 8011 opaco	67,00
COPCP/15 NR	Profilo alluminio al metro, colore nero ral 9005 opaco	67,00
MONO	Supporto monoanta In Luce (per automazione anta singola)	38,00
SI/01E	Serratura elettrica In Luce completa di occhio	84,00
BC	Braccetto registrabile su misura per ante con telaio di cassa o cardini di scavalco (prezzo netto)	29,00
POT	Potenziamento motore per ante di larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	29,00

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE INCASSO IN ARCHITRAVE **MODELLO A**

Soluzione con scatole da incasso in architrave
Ingombro minimo essenziale 82 mm
Da predisporre durante le opere di muratura

MODELLO AC

Per presenza di cappotto esterno, da predisporre
prima di realizzare il cappotto



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX A	Dispositivo 230V destro, incasso in architrave	295,00
SMALL SX A	Dispositivo 230V sinistro, incasso in architrave	295,00
SCT/A	Scatola per predisposizione all'incasso in architrave (Dimensioni: 82x204x68 mm)	46,00
SCT/AC	Scatola per predisposizione all'incasso in architrave in presenza di cappotto (Dimensioni: 82x204x68 mm)	46,00
CP/A	Coperchio zincato per scatola in architrave	17,50
BCM	Braccetto maggiorato per larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	32,00
BC	Braccetto registrabile su misura (prezzo netto)	29,00
POT	Potenziamento motore per ante di larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	29,00

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE INCASSO LATERALE IN SPALLETTA

MODELLO L

Soluzione con scatole da nelle spallette
Ingombro minimo essenziale 170 mm
Da predisporre durante le opere di muratura



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX L	Dispositivo 230V destro, incasso in spalletta	295,00
SMALL SX L	Dispositivo 230V sinistro, incasso in spalletta	295,00
SIL/SM	Scatola per predisposizione all'incasso in spalletta (Dimensioni: 170x80x100 mm)	46,00
IL/SM	Coperchio zincato per scatola in spalletta	17,50
BC	Braccetto registrabile su misura in presenza di cornici esterne o cardini di scavalco (prezzo netto)	29,00
POT	Potenziamento motore per ante di larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	29,00

ANTE A BATTENTI

SOLUZIONE INCASSO LONGITUDINALE IN SPALLETTA

MODELLO LL97

Soluzione con scatole da nelle spallette
Ingombro minimo essenziale 97 mm
Da predisporre durante le opere di muratura



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX LL97	Dispositivo 230V destro, incasso longitudinale in spalletta	295,00
SMALL SX LL97	Dispositivo 230V sinistro, incasso longitudinale in spalletta	295,00
SIL/SM LL97	Scatola per predisposizione all'incasso in spalletta (Dimensioni: 97x81x169 mm)	46,00
IL/SM LL97	Coperchio zincato per scatola in spalletta	17,50
BC	Braccetto registrabile su misura in presenza di cornici esterne o cardini di scavalco (prezzo netto)	29,00
POT	Potenziamento motore per ante di larghezza superiore a 750 mm (prezzo netto)	29,00

ANTE VICENTINE

SOLUZIONE INCASSO IN SPALLETTA MODELLO LV

Soluzione con scatole da nelle spallette
Ingombro minimo necessario 170 mm
Da predisporre durante le opere di muratura
Binario fornito su misura del foro luce da fissare
sotto architrave
Rullini da fissare alle ante per accompagnare il
ripiegamento



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX LV	Dispositivo 230V destro, incasso in spalletta	295,00
SMALL SX LV	Dispositivo 230V sinistro, incasso in spalletta	295,00
SCT/LV	Scatola per predisposizione all'incasso in spalletta (Dimensioni: 170x80x100 mm)	46,00
CP/LV	Coperchio zincato per scatola in spalletta	17,50
BINARIO	Binario al metro fornito su misura del foro luce	35,00
RULLINO	Rullino con cuscinetto e guida	21,00

ANTE PADOVANE

SOLUZIONE A VISTA

MODELLO P

Installazione A Vista sotto architrave
Dimensioni 77x174x60 mm
Ingombro minimo necessario 120 mm
Braccetto standard per ante di spalletta di
larghezza inferiore a 150 mm
Versione con braccetto registrabile su misura per
ante di spalletta superiore a 150 mm e/o
ingombro inferiore a 120 mm



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
		<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>
SMALL P DX BC	Dispositivo 230V destro, colore bianco ral 9010 opaco	295,00
SMALL P DX MR	Dispositivo 230V destro, colore marrone ral 8011 opaco	295,00
SMALL P DX NR	Dispositivo 230V destro, colore nero ral 9005 opaco	295,00
SMALL P SX BC	Dispositivo 230V sinistro, colore bianco ral 9010 opaco	295,00
SMALL P SX MR	Dispositivo 230V sinistro, colore marrone ral 8011 opaco	295,00
SMALL P SX NR	Dispositivo 230V sinistro, colore nero ral 9005 opaco	295,00
LONG	Staffa per fissaggio longitudinale A Vista	41,00

N.B.: Le spese per realizzazione incasso speciale in spalletta; modifica braccetti per ante di spalletta superiore a 155 mm e/o ingombro inferiore a 120 mm; per potenziamento motori in caso di ante di larghezza superiore a 750 mm cad.; eventuali aggiunte di staffe alle scatole ad incasso in presenza di cappotto, sono da conteggiarsi a consuntivo.

ANTE PADOVANE

SOLUZIONE IN LUCE

MODELLO CP

Ingombro minimo necessario 120 mm
Braccetto standard per anta di spalletta di larghezza inferiore a 150 mm
Versione con braccetto registrabile su misura per anta di spalletta superiore a 150 mm e/o ingombro inferiore a 120 mm
Versione per due ante battenti e per battente singolo
Dispositivi incorporati in raffinata copertura di alluminio verniciata fornita su misura del foro luce della finestra, predisposta per il montaggio
Disponibile modello con serratura elettrica incorporata



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
		<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>
SMALL DX CP	Dispositivo 230V destro In Luce per anta padovana	295,00
SMALL SX CP	Dispositivo 230V sinistro In Luce per anta padovana	295,00
COPCP/15 BC	Profilo alluminio al metro, colore bianco ral 9010 opaco	67,00
COPCP/15 MR	Profilo alluminio al metro, colore marrone ral 8011 opaco	67,00
COPCP/15 NR	Profilo alluminio al metro, colore nero ral 9005 opaco	67,00
MONO	Supporto monoanta In Luce (per automazione anta singola)	38,00
SI/01E	Serratura elettrica In Luce completa di occhio	84,00

N.B.: Le spese per realizzazione incasso speciale in spalletta; modifica braccetti per ante di spalletta superiore a 155 mm e/o ingombro inferiore a 120 mm; per potenziamento motori in caso di ante di larghezza superiore a 750 mm cad.; eventuali aggiunte di staffe alle scatole ad incasso in presenza di cappotto, sono da conteggiarsi a consuntivo.

ANTE PADOVANE

SOLUZIONE INCASSO IN ARCHITRAVE MODELLO AP

Scatole da incassare in architrave
Ingombro minimo essenziale 120 mm
Da predisporre durante le opere di muratura
Braccetto standard per anta di spalletta di
larghezza inferiore a 150 mm
Versione con braccetto registrabile su misura
per anta di spalletta superiore a 150 mm e/o
ingombro inferiore a 120 mm



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
		<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>
SMALL DX AP	Dispositivo 230V destro, incasso in architrave	295,00
SMALL SX AP	Dispositivo 230V sinistro, incasso in architrave	295,00
SCT/A	Scatola per predisposizione all'incasso in architrave (Dimensioni: 82x204x68 mm)	46,00
SCT/AC	Scatola per predisposizione all'incasso in architrave in presenza di cappotto (Dimensioni: 82x204x68 mm)	46,00
CP/A	Coperchio zincato per scatola in architrave	17,50

N.B.: Le spese per realizzazione incasso speciale in spalletta; modifica braccetti per ante di spalletta superiore a 155 mm e/o ingombro inferiore a 120 mm; per potenziamento motori in caso di ante di larghezza superiore a 750 mm cad.; eventuali aggiunte di staffe alle scatole ad incasso in presenza di cappotto, sono da conteggiarsi a consuntivo.

ANTE PADOVANE

SOLUZIONE INCASSO LATERALE IN SPALLETTA

MODELLO LP

Soluzione con scatole da incassare nelle spallette
Ingombro minimo essenziale 170 mm
Da predisporre durante le opere di muratura



Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
SMALL DX LP	Dispositivo 230V destro, incasso in spalletta per padovana	357,00
SMALL SX LP	Dispositivo 230V sinistro, incasso in spalletta per padovana	357,00
SCT/SP	Scatola per predisposizione all'incasso in spalletta per ante padovane (Dimensioni: 170x80x100 mm)	65,00
CP/SP	Coperchio zincato per scatola in spalletta	29,00

N.B.: Le spese per realizzazione incasso speciale in spalletta; modifica braccetti per ante di spalletta superiore a 155 mm e/o ingombro inferiore a 120 mm; per potenziamento motori in caso di ante di larghezza superiore a 750 mm cad.; eventuali aggiunte di staffe alle scatole ad incasso in presenza di cappotto, sono da conteggiarsi a consuntivo.

ACCESSORI

SCHEDE ELETTRONICHE E SISTEMI DI RADIOCONTROLLO PER OGNI SOLUZIONE E MODELLO

Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
	SE/09 Scheda elettronica sfasamento ante, tempo di lavoro, comando singolo e centralizzato Dimensioni: 90x58x30 mm	115,00
	SRS/09 Variante scheda elettronica con ricevente bicanale Dimensioni: 90x58x30 mm	158,00
	TRX/2CH Trasmettitore 2 canali	60,00
	TRX/2CHP Trasmettitore 2 canali con supporto da parete	60,00
	TRX/3CH Trasmettitore 3 canali	77,00
	TRX/6CH Trasmettitore 6 canali	77,00

ACCESSORI

Articolo	Descrizione	Prezzo EURO
<i>Prezzi I.v.a. esclusa</i>		
	CONT Contentitore in abs per schede SE/09 e SRS/09	9,50
	SC/I4N Scatola ad incasso per schede SE/09 e SRS/09	10,50
	SI/01E Serratura elettrica In Luce	84,00
	ASTA Asta per automazione anta a libro	85,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I prezzi della merce sono quelli stabiliti nel listino prezzi in vigore alla data di stipula del presente contratto e che il Committente dichiara di conoscere e approvare; il listino prezzi in vigore annulla i precedenti.

OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. si riserva la facoltà di apportare modifiche al listino prezzi in qualsiasi momento che verranno opportunamente messe a conoscenza del Committente.

La merce si intende resa franco stabilimento OPEN S.n.c. – Moglia (MN).

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se spedita in porto franco.

Non si accettano reclami trascorsi 15 giorni dal ricevimento della merce. Il reclamo non potrà in alcun modo dare luogo ad annullamento o riduzione dell'ordine da parte del Committente, né tanto meno a corresponsione di indennizzi di sorta da parte di OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c..

Qualsiasi reso di merce per accredito deve essere **preventivamente autorizzato** da parte di OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. e **spedito in porto franco**.

La garanzia di OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. ha durata 24 mesi dalla data di fatturazione all'utente finale ed è limitata esclusivamente alla riparazione o sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuto dalla stessa come difettosi per mancanza di qualità essenziali nei materiali o per deficienza di lavorazione. La garanzia decade se i pezzi resi come difettosi sono stati comunque manomessi, riparati, modificati o utilizzati in modo improprio. La garanzia non copre i danni o difetti dovuti ad agenti esterni, deficienza di manutenzione, sovraccarico, usura manuale, scelta di tipo inesatto, errore di montaggio, o altre cause non imputabili ad OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c..

I termini di consegna decorrono dal ricevimento dell'ordine e si intendono espressi in giorni lavorativi. Eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese per danni, né ad annullamento o riduzione del contratto da parte del Committente.

Tra i casi di forza maggiore che impediscono l'attività dello stabilimento di OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. e giustificano la sospensione od il ritardo nell'esecuzione dei contratti oltre a quelli previsti dal c.c., vanno considerati: eventi atmosferici, terremoti, incendi, scioperi non preavvisati, interruzioni dei trasporti e nelle comunicazioni, scarsità di energia e della materia prima necessaria, guasti ai macchinari ed impianti di produzione.

L'ordine in oggetto viene assunto da OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. senza alcun impegno e subordinatamente alle possibilità di approvvigionamento delle materie prime occorrenti alla produzione; eventuali mancate esecuzioni totali o parziali non possono dar luogo a reclami e riserve per danni.

Il Committente, in caso di disdetta di specifici ordini di produzione non in catalogo, è tenuto a corrispondere ad OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. una indennità risarcitoria pari al 20% dell'ordine disdetto, salvi impregiudicati i diritti per danni ulteriori.

Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario TOP-RATE corrente, salva ed impregiudicata ogni azione di tutela del credito.

Eventuali inadempienze del Committente autorizzano OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. a sospendere l'esecuzione di tutti gli altri ordini ed eventuali spedizioni dal contratto inadempito che fossero in corso all'epoca.

All'atto della sottoscrizione del contratto o della conferma d'ordine il Committente accetta le presenti condizioni generali. Qualsiasi modifica alle condizioni generali deve essere sottoscritta da OPEN di Magnani Roberta & C. s.n.c. e stipulata per iscritto prima dell'ordine e sarà in ogni caso valevole per la singola commessa.

Per qualsiasi contestazione derivante si stipula per patto espresso che sarà competente esclusivamente il foro di Mantova e si applica esclusivamente la legge italiana.