




DOMOTIME
DOMOTIME
racks and more



WE **OPEN** YOUR GATE AS **YOU** LIKE





DOMOTIME FOR YOU

La DOMOTIME nasce nel 2005 da persone specializzate nel settore dell'automazione per cancelli.

Oggi giorno può esser definita leader per la fornitura di cremagliere di qualsiasi tipo e grandezza per cancelli automatici.

Da qualche anno ha cominciato a inserire nel suo catalogo anche altri prodotti del settore facendo molta attenzione soprattutto alla qualità degli stessi.

DOMOTIME was founded in 2005 by professionals in the industry of automation for gates.

Today DOMOTIME can claim to be the supplier leader in gearing racks for sliding gates, of any type and size.

Few years ago, DOMOTIME widened its catalogue by introducing also other and different articles for the same industry, giving great attention to their quality.

CONSEGNAMO OVUNQUE



WE DELIVER EVERYWHERE

ASSISTENZA TECNICA



TECHNICAL SUPPORT

GESTIONE GROSSI QUANTITATIVI



BULK ORDERS PROGRAM

RACKS LINE

RACKS LINE - STEEL.....	4
RACKS LINE - STAINLESS STEEL.....	7
RACKS LINE - NYLON	8

GATE STOPPERS LINE	9
---------------------------------	----------

GATE LOCK LINE.....	10
----------------------------	-----------

DOMO SMART RECEIVERS	12
-----------------------------------	-----------

TRAFFIC LIGHTS LINE

TRAFFIC LIGHTS LINE - 24V.....	14
TRAFFIC LIGHTS LINE - 230V.....	15
TRAFFIC LIGHTS LINE - CONTROL UNITS	16
TRAFFIC LIGHTS LINE - CARS DETECTOR.....	17

ACCESS CONTROL.....	18
----------------------------	-----------

TRANSMITTER AND RECEIVERS	21
--	-----------

SAFETY AND SIGNALING LINE	22
--	-----------

ACCESSORIES FOR GATES AND SHUTTERS	25
---	-----------

OEM LINE.....	26
----------------------	-----------

LEGENDA SIMBOLI - LEGEND FOR SYMBOLS



433 MHz
433 MHz



LUNGHEZZA 50 CM
LENGTH 50 CM



LUNGHEZZA 1 M
LENGTH 1 M



A BATTERIA
BATTERY POWERED



ATTACCHI IN ALTO
TOP FIXING



ATTACCHI IN BASSO
BOTTOM FIXING



BARRA DI RINFORZO
REINFORCED BAR



TEMPO CICLICO
CYCLIC TIME



RILEVATORI DI VEICOLI
VEHICLE DETECTORS



DA CEMENTARE
TO BE CEMENTED



SALDARE
WELD



AVVITARE
SCREW



SCocca ALLUMINIO
ALUMINUM CASE



ACCIAIO AISI 304
STAINLESS STEEL



SCOCCA PLASTICA
PLASTIC CASE



ALIMENTAZIONE 12V
12V POWER SUPPLY



ALIMENTAZIONE 24V
24V POWER SUPPLY



ALIMENTAZIONE 230V
230V POWER SUPPLY



WIEGAND
WIEGAND



Wi-Fi
Wi-Fi



ALTA QUALITÀ
HIGH QUALITY



RACKS LINE - STEEL



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
8 x 30 x 1005 MM MODULO M4
 3 nottolini di fissaggio CAVRN inclusi

GALVANIZED STEEL RACK
8 x 30 x 1005 MM - MODULE M4
 3 holes and fixing bolts CAVRN included

COD. CA083001

MAX KG 1000

€ 14,00/M




CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
 3 nottolini di fissaggio CAVRN inclusi

GALVANIZED STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - MODULE M4
 3 holes and fixing bolts CAVRN included

COD. CA123001

MAX KG 2000

€ 17,25/M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
 3 nottolini di fissaggio CAVRNE inclusi

GALVANIZED STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - MODULE M4
 3 holes and fixing bolts CAVRNE included

COD. CA123001EV

MAX KG 2000

€ 17,50/M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
 3 nottolini di fissaggio CAVRNV60 inclusi

GALVANIZED STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - MODULE M4
 3 holes and fixing bolts
 CAVRNV60 included

COD. CA123001V60

MAX KG 2000

€ 17,25/M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
 finitura sabbata e zincata
 3 nottolini di fissaggio CAVRN inclusi

GALVANIZED STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - MODULE M4
 3 holes and fixing bolts CAVRN included


COD. CA123001S

MAX KG 2000

€ 18,75/M



RACKS LINE - STEEL



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO

MAX KG 2000

12 x 30 x 1998 MM MODULO M4

- CA123002: 4 CAVRN inclusi
- CA123002V60: 4 CAVRNV60 inclusi
- CA123002EV: 4 CAVRNE inclusi

COD. CA123002

GALVANIZED STEEL RACK

MAX KG 2000

12 x 30 x 1998 MM - MODULE M4

- CA123002: 4 CAVRN included
- CA123002V60: 4 CAVRNV60 included
- CA123002EV: 4 CAVRNE included

CA123002
€ 17,25

CA123002V60
€ 17,25

CA123002EV
€ 17,50



NOTTOLINO TRADIZIONALE

A saldare, completo di nottolino, vite e rondella

- CAVRN3 Confezione da 3 pcs.
- CAVRN6 Confezione da 6 pcs.

COD. CAVRN...

ROUND NUTS

Round fixing bolts complete of screws and washers

- CAVRN3 pack 3 pcs.
- CAVRN6 pack 6 pcs.

CAVRN3
€ 1,00

CAVRN6
€ 2,00

NET PRICE



NOTTOLINO ESAGONALE

A saldare o ad avvitare, completo di nottolino esagonale, vite, rondella e grano.

- CAVRN3E Confezione da 3 pcs.
- CAVRN6E Confezione da 6 pcs.

COD. CAVRN...E

HEXAGONAL NUTS

Hexagonal fixing bolts complete of screws, washers and grub screws

- CAVRN3E pack 3 pcs.
- CAVRN6E pack 6 pcs.

CAVRN3E
€ 1,00

CAVRN6E
€ 2,00

NET PRICE



NOTTOLINO AD AVVITARE

completo di nottolino con foro passante, vite da 60 mm e rondella.

- CAVRN3V60 Confezione da 3 pcs.
- CAVRN6V60 Confezione da 6 pcs.

COD. CAVRN...V60

ROUND PASSING NUT

WITH L=60 MM LONG SCREW

Complete of screws and washers

- CAVRN3V60 pack 3 pcs.
- CAVRN6V60 pack 6 pcs.

CAVRN3V60
€ 1,00

CAVRN6V60
€ 2,00

NET PRICE



SQUADRETTA DI FISSAGGIO
PER INSTALLAZIONE VERTICALE

FIXING BRACKETS
FOR VERTICAL USE

COD. CAVA

€ 1,00

NET PRICE



RACKS LINE - STEEL



1M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
22 x 22 x 1005 MM MODULO M4
asole e nottolini di fissaggio assenti

GALVANIZED STEEL RACK
22 x 22 x 1005 MM - MODULE M4
Without holes and without fixing bolts

COD. CA222201

MAX KG 4000

€ 23,75/M



2M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
22 x 22 x 1998 MM MODULO M4
Asole e nottolini di fissaggio assenti

GALVANIZED STEEL RACK
22 x 22 x 1998 MM - MODULE M4
Without holes and without fixing bolts

COD. CA222202

MAX KG 4000

€ 23,75/M



2M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
22 x 22 x 1998 MM MODULO M4
con 4 asole per fissaggio
Squadrette e viti non fornite

GALVANIZED STEEL RACK
22 x 22 x 1998 MM - MODULE M4
4 holes on teeth side,
brackets not included

COD. CA222202F

MAX KG 4000

€ 28,00/M



1M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
30 x 30 x 998 MM MODULO M6
asole e nottolini di fissaggio assenti

GALVANIZED STEEL RACK
30 x 30 x 998 MM - MODULE M6
Without holes and without fixing bolts

COD. CA303001

MAX KG 6000

€ 55,00/M



2M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO ZINCATO
30 x 30 x 1998 MM MODULO M6
asole e nottolini di fissaggio assenti

GALVANIZED STEEL RACK
30 x 30 x 1998 MM - MODULE M6
Without holes and without fixing bolts

COD. CA303002

MAX KG 6000

€ 55,00/M



RACKS LINE - STAINLESS STEEL




CREMAGLIERE IN ACCIAIO
INOX AISI 304
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
3 nottolini di fissaggio CINVRN inclusi

AISI 304 STAINLESS STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - **MODULE M4**
3 holes and fixing bolts CINVRN included

COD. **CIN123001**

MAX KG 2000 € 100,00/M




CREMAGLIERE IN ACCIAIO
INOX AISI 304
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
3 nottolini di fissaggio CINVRNE inclusi

AISI 304 STAINLESS STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - **MODULE M4**
3 holes and fixing bolts CINVRNE included

COD. **CIN123001EV**

MAX KG 2000 € 100,00/M



CREMAGLIERE IN ACCIAIO
INOX AISI 304
12 x 30 x 1005 MM MODULO M4
3 nottolini di fissaggio CINVRNV60 inclusi

AISI 304 STAINLESS STEEL RACK
12 x 30 x 1005 MM - **MODULE M4**
3 holes and fixing bolts
CINVRNV60 included

COD. **CIN123001V60**

MAX KG 2000 € 100,00/M



NOTTOLINO TRADIZIONALE
IN ACCIAIO **INOX AISI 304**
A saldare, completo di nottolino,
vite e rondella

AISI 304 STAINLESS STEEL
ROUND NUT
fixing bolts to screw
complete of screw and washer

COD. **CINVRN**

€ 2,00 FP

NET PRICE



NOTTOLINO ESAGONALE
IN ACCIAIO **INOX AISI 304**
A saldare o ad avvitare, completo di
nottolino esagonale, vite, rondella e grano.

AISI 304 STAINLESS STEEL
HEXAGONAL NUT
fixing bolts to screw or weld,
complete of screw,
washer and grub screw

COD. **CINVRNE**

€ 2,00 FP

NET PRICE



NOTTOLINO IN ACCIAIO INOX
AD AVVITARE
completo di nottolino con foro passante,
vite da 60 mm e rondella.

AISI 304 STAINLESS STEEL
PASSING NUT
to screw, with 60 mm long through screw,
complete of screw and washer

COD. **CINVRNV60**

€ 2,00 FP

NET PRICE



RACKS LINE - NYLON

 MADE IN ITALY	1M ▼ ⬢ 🔩	CREMAGLIERA IN NYLON ANIMA IN ACCIAIO - L. 1000 MM - M4 6 attacchi rivolti verso il basso • CNYG6N: Max kg 600 - Colore nero • CNYG68: Max kg 800 - Colore grigio COD. CNYG6...	REINFORCED NYLON RACK WITH INNER STEEL BAR, L 1000 MM - MODULE M4 with 6 fixings (screws not provided) • CNYG6N: Max kg 600 - Black color • CNYG68: Max kg 800 - Grey color CNYG6N € 14,50 CNYG68 € 16,00
 MADE IN ITALY	1M ▼ ⬢ 🔩	CREMAGLIERA IN NYLON ANIMA IN ACCIAIO - L. 1000 MM - M4 6 attacchi rivolti verso il basso Colore nero COD. CNYS68	REINFORCED NYLON RACK WITH INNER STEEL BAR, L 1000 MM - MODULE M4 with 6 fixings (screws not provided) Black color MAX KG 800 € 14,00
 MADE IN ITALY	1M ▲ ⬢ 🔩	CREMAGLIERA IN NYLON ANIMA IN ACCIAIO - L. 1000 MM - M4 6 attacchi rivolti verso il alto Colore nero COD. CNYS6S	REINFORCED NYLON RACK WITH INNER STEEL BAR L 1000 MM - MODULE M4 with 6 fixings lugs up (screws not provided) Black color MAX KG 800 € 16,00
 MADE IN ITALY	1M ▼ ⬢ 🔩	CREMAGLIERA IN NYLON ANIMA IN ACCIAIO - L. 1000 MM - M4 4 attacchi rivolti verso il basso Colore grigio COD. CNYG46	REINFORCED NYLON RACK WITH INNER STEEL BAR, L 1000 MM - MODULE 4 with 4 fixings (screws not provided) Gray color MAX KG 600 € 13,25
 MADE IN ITALY	50 CM ▼ ⬢ 🔩	KIT CREMAGLIERA IN NYLON 2x Cremagliera nylon anima in acciaio 500 mm – M4 6x Viti autoforanti COD. CNYG68VA/2	KIT NYLON RACK 2x Reinforced nylon rack with inner steel bar 500 mm – M4 6x Self-drilling screw MAX KG 800 € 21,00
	🔩	RONDELLA QUADRA E VITE AUTO PERFORANTE • CNYRVA4 confezione da 4 pezzi. • CNYRVA6 confezione da 6 pezzi COD. CNYRVA	SELF-DRILLING SCREWS AND WASHERS FOR NYLON RACKS • CNYRVA4 pack 4 pcs. • CNYRVA6 pack 6 pcs. CNYRVA4 € 1,25 CNYRVA6 € 1,75



GATE STOPPERS LINE



GSSLW095

GSSLW100

GSSLW110



FERMA CANCELLO SCORREVOLE

- GSSLW095 - altezza 90 mm
- GSSLW100 - altezza 95 mm
- GSSLW110 - altezza 105 mm

MECHANICAL STOPPER FOR SLIDING GATE

- GSSLW095 - h 90 mm
- GSSLW100 - h 95 mm
- GSSLW110 - h 105 mm

COD. GSSLW...

GSSLW095
€ 7,00

GSSLW100
€ 8,50

GSSLW110
€ 10,00



GSSLS095

GSSLS110

GSSLS146



FERMA CANCELLO SCORREVOLE

- GSSLS095 - altezza 95 mm
- GSSLS110 - altezza 115 mm
- GSSLS146 - altezza 139 mm

MECHANICAL STOPPER FOR SLIDING GATE

- GSSLS095 - h 95 mm
- GSSLS110 - h 115 mm
- GSSLS146 - h 139 mm

COD. GSSLS...

GSSLS095
€ 12,50

GSSLS110
€ 15,00

GSSLS146
€ 15,00



GSSWS043

GSSWS050



FERMA CANCELLO BATTENTE

- GSSWS043 - altezza 22/43 mm
- GSSWS050 - altezza 23/50 mm

MECHANICAL STOPPER FOR SWING GATE

- GSSWS043 - height 22/43 mm
- GSSWS050 - height 23/50 mm

COD. GSSWS...

GSSWS043
€ 10,00

GSSWS050
€ 12,00



FERMA CANCELLO BATTENTE altezza 70/98 mm

MECHANICAL STOPPER FOR SWING GATE height 70/98 mm

COD. GSSWS098

€ 11,00



FERMA CANCELLO BATTENTE

con foro per GLEB02 e GLSCG01
altezza 30/60 mm
spessore cancello regolabile
da 35 a 75 mm

MECHANICAL STOPPER FOR SWING GATE

with hole for GLEB02 and GLSCG01
30/60 mm height
gate thickness adjustable
from 35 to 75 mm

COD. GSSLW030H

€ 115,00



GATE LOCK LINE



CAVO ANTICADUTA IN ACCIAIO INOX PER CANCELLI A BATTENTE

- lunghezza cavo 400 mm
- barra M8
- Lunghezza barra 200 mm

STAINLESS STEEL ANTI SAG CABLE FOR WING GATE

- cable lenght 400 mm
- M8 screw
- screw lenght 200 mm

COD. ASC400SS

€ 15.⁰⁰



CAVO ANTICADUTA IN ACCIAIO INOX PER CANCELLI A BATTENTE

- lunghezza cavo 600 mm
- barra M8
- Lunghezza barra 200 mm

STAINLESS STEEL ANTI SAG CABLE FOR WING GATE

- cable lenght 600 mm
- M8 screw
- screw lenght 200 mm

COD. ASC600SS

€ 19.⁰⁰



CAVO ANTICADUTA IN ACCIAIO INOX PER CANCELLI A BATTENTE


- lunghezza cavo 800 mm
- barra M10
- Lunghezza barra 300 mm

STAINLESS STEEL ANTI SAG CABLE FOR WING GATE

- cable lenght 800 mm
- M10 screw
- screw lenght 300 mm

COD. ASC800SS

€ 25.⁰⁰



CATENACCIO DI CHIUSURA PER PRIMA ANTA


con ginocchio a molla da usare abbinato
all'elettroserratura GLEL...

MECHANICAL BOLT

for 2-leaf gate,
to latch gate to the ground
To be installed together with GLEL...

COD. GLSCG01

€ 30.⁰⁰



ELETTROCATENACCIO IN ACCIAIO INOX AISI 304

- GLEB0212V: 12 Vdc
- GLEB0224V: 24 Vdc

AISI 304 STAINLESS STEEL ELECTRIC BOLT

- GLEB0212V: 12 Vdc
- GLEB0224V: 24 Vdc

COD. GLEB02...

€ 380.⁰⁰



GATE LOCK LINE



1A721000



1A731000

12v



ELETTROSERRATURA SERIE ELETTRIKA
PER PORTE/CANCELLI IN FERRO

- GLEKIG: senza pulsante
- GLEKIGB: con pulsante

ELETTRIKA SERIES ELECTRIC LOCK
FOR IRON DOORS AND GATES

- GLEKIG: without push button
- GLEKIGB: with push button

COD. GLEKI...

GLEKIG
€ 200,00

GLEKIGB
€ 200,00



1A631000

12v



ELETTROSERRATURA SERIE ELETTRIKA
PER PORTE/CANCELLI IN LEGNO
CON PULSANTE

ELETTRIKA SERIES ELECTRIC LOCK
FOR WOOD DOORS AND GATES
WITH PUSH BOTTON

COD. GLEKWGB

€ 200,00



12v



ELETTRO SERRATURA 12 VAC
IN ACCIAIO ZINCATO E NICHELATO
INSTALLAZIONE PER MANO DESTRA
A SPINGERE

- GLEL03: senza pulsante
- GLEL03B: con pulsante


GALVANIZED AND NICKEL-PLATED STEEL
ELECTRO-LOCK 12 VAC

INSTALLATION FOR RIGHT HAND

- GLEL03: without push button
- GLEL03B: with push button

COD. GLEL03

€ 65,00



AISI 304

12v



ELETTRO SERRATURA 12 VAC
IN ACCIAIO INOX AISI 304
INSTALLAZIONE PER MANO DESTRA
A SPINGERE

- GLEL01: senza pulsante
- GLEL01B: con pulsante

AISI 304 STAINLESS STEEL
ELECTRO-LOCK 12 VAC

INSTALLATION FOR RIGHT HAND

- GLEL01: without push button
- GLEL01B: with push button

COD. GLEL01

€ 115,00



PIASTRA DI FISSAGGIO
PER ELETTROSERRATURE

Compatibile con:

- GLEL01
- GLEL03

FIXING PLATE
FOR ELECTRO-LOCKS

Compatible with:


- GLEL01
- GLEL03

COD. GLEP01

€ 20,00



DOMO SMART RECEIVERS



Il dispositivo DS-WIFI si connette tramite il tuo wi-fi ad internet e ti permette di controllarlo da remoto ovunque nel mondo!

Puoi monitorare gli accessi degli utenti che hai abilitato e avere il completo controllo sulla tua casa.

- Compatibile con assistenti vocali e con app per l'automatizzazione.
- Infiniti utenti abilitati
- Connessione sicura per la protezione dei tuoi dati
- App personalizzabile secondo le esigenze del cliente

DS-WIFI device connects via your wifi to the net and allows you to control it remotely anywhere in the world!

You can monitor the accesses of the users you have enabled and have complete control of your home:

- *Compatible with voice assistants and automation apps*
- *Infinite enabled users*
- *Secure connection for the protection of your data*
- *App customizable according to customer needs*





DOMO SMART RECEIVERS



12v

24v

RICEVITORE Wi-Fi
DUAL BAND
12 - 24 VDC
 Infiniti utenti

DUAL-BAND
Wi-Fi RECEIVER
12 - 24 VDC
 Infinite users

COD. DSWIFI2R

€ 75.00

DS - WIFI



12v

24v

ROUTER E SCHEDA Wi-Fi
PER DOMOSMART HOME
 Kit composto da:
 • Ricevitore Wi-Fi
 • Router 4G

ROUTER AND Wi-Fi CARD
FOR DOMOSMART HOME
 Kit composed by:
 • Wi-Fi receiver
 • 4G Router

COD. DSWIFI2R-4G

€ 400.00

DS - WIFI



2G

12v

24v

RICEVITORE GSM QUAD-BAND
1 RELAY/USCITA
 12- 24 Vdc
 200 utenti

QUAD-BAND GSM RECEIVER
1 RELAY / OUTPUT
 12 - 24 Vdc
 200 users

COD. GSMB2G

€ 100.00

DS - GSM



2G

12v

24v




RICEVITORE GSM QUAD-BAND
1 RELAY/USCITA
2 INGRESSI DI RILEVAZIONE
E BATTERIA TAMPONE
 12 - 24 Vdc - 999 utenti

QUAD-BAND GSM RECEIVER
1 RELAY / OUTPUT
2 DETECTION INPUTS
AND BUFFER BATTERY
 12 - 24 Vdc - 999 users

COD. GSMC2G

€ 250.00

DS - GSM



3G



12v

24v


RICEVITORE GSM QUAD-BAND
1 RELAY/USCITA
GESTIONE DEGLI UTENTI
TRAMITE COMPUTER
 12 - 24 Vdc - 1000 utenti

QUAD-BAND GSM RECEIVER
1 RELAY / OUTPUT
REMOTELY CUSTOMIZED
USERS MANAGEMENT
 12 - 24 Vdc - 1000 users

COD. GSMC3G

€ 475.00

DS - GSM



2G

12v

RICEVITORE GSM QUAD-BAND
1 RELAY/USCITA
 12 Vdc
 250 utenti

QUAD-BAND GSM RECEIVER
1 RELAY/OUTPUT
 12 Vdc
 250 users

COD. GSMB2GI

€ 150.00

DS - GSM



TRAFFIC LIGHTS LINE

24V

LIGHT



12v

24v



**SEMAFORO UNA LUCE
LED 12 - 24 VAC/DC**

Profilo in alluminio
Luce rossa o gialla o verde

**ONE-LENS TRAFFIC LIGHT
LED 12 - 24 VAC/DC**
Aluminium frame
Red or yellow or green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML1L24V

€ 150,00

LIGHT



12v

24v



**SEMAFORO DUE LUCI
LED 12 - 24 VAC/DC**

Profilo in alluminio
Luce rossa o gialla o verde

**TWO-LENS TRAFFIC LIGHT
LED 12 - 24 VAC/DC**
Aluminium frame
Red or yellow or green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML2L24V

€ 210,00

LIGHT



12v

24v



**SEMAFORO TRE LUCI
LED 12 - 24 VAC/DC**

Profilo in alluminio
Luce rossa, gialla e verde

**THREE-LENS TRAFFIC LIGHT
LED 12 - 24 VAC/DC**
Aluminium frame
Red, yellow and green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML3L24V

€ 310,00

LIGHT



24v



**SEMAFORO UNA LENTE DUE LUCI
LED - 24 VAC/DC**

Profilo in alluminio
Luce rossa e verde

**ONE LENS TWO COLOURS TRAFFIC LIGHT
LED - 24 VAC/DC**
Aluminium frame
Red and green lights
(switching in the same lens)

Ø LENS 120 MM

COD. SML1RG24VF

€ 260,00

LIGHT



12v

24v

**SEMAFORO STRADALE
IN POLICARBONATO A 3 LUCI 12/24 VDC**
IP 65

- SMO3L200: Diametro lente 200 mm
- SMO3L300: Diametro lente 300 mm

**3-LENSES POLYCARBONATE
ROAD TRAFFIC LIGHT 12/24 VDC**
IP 65

- SMO3L200: Lens diameter 200 mm
- SMO3L300: Lens diameter 300 mm

Ø LENS 200-300 MM

COD. SMO3L...

**SMO3L200
€ 2.375,00**

**SMO3L300
€ 2.525,00**

**GOVERNAMENT
APPROVAL**



TRAFFIC LIGHTS LINE

230V

LIGHT



MADE IN ITALY



230v



SEMAFORO UNA LUCE

LED - 230 VAC

Profilo in alluminio

Luce rossa o gialla o verde

ONE-LENS TRAFFIC LIGHT

LED - 230 VAC

Aluminium frame

Red or yellow or green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML1L230V

€ 160,00

LIGHT



MADE IN ITALY



230v



SEMAFORO DUE LUCI A LED

LED - 230 VAC

Profilo in alluminio

Luce rossa o gialla o verde

TWO-LENS TRAFFIC LIGHT

LED - 230 VAC

Aluminium frame

Red or yellow or green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML2L230V

€ 260,00

LIGHT



MADE IN ITALY



230v



SEMAFORO TRE LUCI

LED - 230 VAC

Profilo in alluminio

Luci rossa, gialla e verde

THREE-LENS TRAFFIC LIGHT

LED - 230 VAC

Aluminium frame

Red, yellow and green lights

Ø LENS 120 MM

COD. SML3L230V

€ 360,00

LIGHT



MADE IN ITALY



230v



SEMAFORO UNA LENTE DUE LUCI

LED - 230 VAC

Profilo in alluminio

Luci rossa e verde

ONE LENS TWO COLOURS TRAFFIC LIGHT

LED - 230 VAC

Aluminium frame

Red and green lights

(switching in the same lens)

Ø LENS 120 MM

COD. SML1RG230VF

€ 260,00

LIGHT



MADE IN ITALY



230v

SEMAFORO STRADALE

IN POLICARBONATO A 3 LUCI 230 VAC

IP 65

- SMO3L200: Diametro lente 200 mm
- SMO3L300: Diametro lente 300 mm

3-LENSES POLYCARBONATE

ROAD TRAFFIC LIGHT 230 VAC

IP 65

- SMO3L200: Lens diameter 200 mm
- SMO3L300: Lens diameter 300 mm

Ø LENS 200-300 MM

COD. SMO3L...

SMO3L200
€ 1.475,00

SMO3L300
€ 1.975,00

GOVERNMENT
APPROVAL

COD. SMO3L...


Accessori disponibili su richiesta,
visita il sito www.domotime.com

Accessories available on request, :
visit the site www.domotime.com



TRAFFIC LIGHTS LINE

CONTROL UNITS

 MADE IN ITALY	230v   CENTRALINA SEMAFORICA PER GESTIONE 2 SEMAFORI A 2 LUCI 24 V - 230 VAC Funzionamento a tempo ciclico o con rilevatori di veicoli COD. DC2SEM2L € 150.⁰⁰ CONTROL BOARD FOR 2 TRAFFIC LIGHTS WITH 2 LENSES/LIGHTS 24 V - 230 VAC Working mode either in time cycle or with vehicles detector
 MADE IN ITALY	24v 230v   CENTRALINA SEMAFORI PER GESTIONE 2 SEMAFORI A 3 LUCI 24 V - 230 VAC Funzionamento a tempo ciclico o con rilevatori di veicoli COD. DC2SEM3L € 300.⁰⁰ CONTROL BOARD FOR 2 TRAFFIC LIGHTS WITH 3 LENSES/LIGHTS 24 V - 230 VAC Working mode either in time cycle or with vehicles detector
 MADE IN ITALY	230v   CENTRALINA SEMAFORICA PER GESTIONE 3 SEMAFORI A 2 LUCI 24 V - 230 VAC • DC3SEM2LT - Funzionamento a tempo ciclico • DC3SEM2LI - con rilevatori di veicoli COD. DC3SEM2L.. € 1.200.⁰⁰ CONTROL BOARD FOR 3 TRAFFIC LIGHTS WITH 2 LENSES/LIGHTS 24 V - 230 VAC • DC3SEM2LT - Working mode either in time cycle • DC3SEM2LI - with vehicles detector
 MADE IN ITALY	230v   CENTRALINA SEMAFORICA PER GESTIONE 4 SEMAFORI A 2 LUCI 24 V - 230 VAC • DC4SEM2LT - Funzionamento a tempo ciclico • DC4SEM2LI - con rilevatori di veicoli COD. DC4SEM2L.. € 1.350.⁰⁰ CONTROL BOARD FOR 4 TRAFFIC LIGHTS WITH 2 LENSES/LIGHTS 24 V - 230 VAC • DC4SEM2LT - Working mode either in time cycle • DC4SEM2LI - with vehicles detector
 MADE IN ITALY	230v   CENTRALINA SEMAFORICA PER GESTIONE 5 SEMAFORI A 2 LUCI 24 V - 230 VAC • DC5SEM2LT - Funzionamento a tempo ciclico • DC5SEM2LI - con rilevatori di veicoli COD. DC5SEM2L.. € 1.500.⁰⁰ CONTROL BOARD FOR 5 TRAFFIC LIGHTS WITH 2 LENSES/LIGHTS 24 V - 230 VAC • DC5SEM2LT - Working mode either in time cycle • DC5SEM2LI - with vehicles detector



TRAFFIC LIGHTS LINE

CARS DETECTOR



12v

24v



RILEVATORE PER SPIRE MAGNETICHE

- LD112 Monocanale 24 Vac/dc
- LD212 Bicanale con rilevazione di direzione dei veicoli 12 - 24 Vac/dc

DETECTOR FOR MAGNETIC LOOPS

- LD112 Single-channel 24 Vac/dc
- LD212 Two-channels with vehicles direction detection 12-24 Vac/dc

COD. LD....

LD112
€ 100.00

LD212
€ 150.00



12v

24v



RILEVATORE PER SPIRE MAGNETICHE 12 - 24 VAC/DC

- LD102 Monocanale
- LD202 Bicanale

DETECTOR FOR MAGNETIC LOOPS 12 - 24 VAC/DC

- LD102 Single-channel
- LD202 Two-channels

COD. LD....

LD102
€ 250.00

LD202
€ 300.00



230v



RILEVATORE PER SPIRE MAGNETICHE 230 VAC

- LD100 Monocanale
- LD200 Bicanale


DETECTOR FOR MAGNETIC LOOPS 230 VAC

- LD100 Single-channel
- LD200 Two-channels

COD. LD....

LD100
€ 250.00

LD200
€ 300.00



SPIRE MAGNETICHE

Spira 2 x 0,5 mm preassemblata con 15m di cavo

- LDC06 - 6 m di cavo/cable
- LDC10 - 10 m di cavo/cable

MAGNETIC LOOP

2 x 0,5 mm preassembled loop + 15 m connecting cable

	A	B	C	D
	2	1	2	1
	3	2	3	2

COD. LDC..

LDC06
€ 65.00

LDC10
€ 75.00



12v

24v



RIVELATORE A MICROONDE PLANARE MONODIREZIONALE O BIDIREZIONALE ORIENTABILE - PORTATA 6 M IP65

12 - 24 Vac/dc

UNIDIRECTIONAL OR BIDIRECTIONAL PLANAR MICROWAVE DETECTOR ADJUSTABLE - ACTION RANGE 6 M IP65

12-24 Vac/dc

COD. RDMO1024

€ 360.00



12v

24v

180°

7M

FOTOCELLULE DA ESTERNO

ORIENTABILE 180° - PORTATA 7 M
12 - 24 Vac/dc

OUTDOOR PAIR OF PHOTOCELLS

180° ADJUSTABLE - ACTION RANGE 7 M
12-24 Vac/dc

COD. FTX180

€ 35.00



ACCESS CONTROL



HIGH QUALITY
PRODUCT

W

12v

24v

AISI
304

RILEVATORE CARD/TAG ANTIVANDALO

Stand Alone e Wiegand

IP66 - Cablato

12 - 24 Vdc

ANTIVANDALISM CARD READER

Stand Alone and Wiegand

IP66 - Wired

12 - 24 Vdc

COD. HL.ACCBT

€ 140,00



HIGH QUALITY
PRODUCT

W

12v

24v

AISI
304

TASTIERINO E LETTORE CARD/TAG

ANTIVANDALO CON CONTROLLO

BLUETOOTH

Stand Alone e Wiegand

IP66 - Cablato - 12 - 24 Vac/dc

KEYPAD AND CARD READER

WITH BLUETOOTH CONTROL

Stand Alone and Wiegand

IP66 - Wired - 12 - 24 Vac/dc

COD. HL.ACKPBT

€ 160,00

BLUETOOTH



HIGH QUALITY
PRODUCT

W

12v

AISI
304

LETORE BIOMETRICO

E LETTORE CARD/TAG ANTIVANDALO

Fingerprint Stand Alone e Wiegand

IP66 - Cablato

12 Vdc

ANTIVANDALISM FINGERPRINT

AND CARD READER

Fingerprint Stand Alone and Wiegand

IP66 - Wired

12 Vdc

COD. HL.ACFP

€ 175,00



HIGH QUALITY
PRODUCT

W

12v

AISI
304

LETORE BIOMETRICO E TASTIERINO

ANTIVANDALO

Stand Alone e Wiegand

IP 66 - Cablato

12 Vdc

ANTIVANDALISM FINGERPRINT READER

AND KEYPAD

Stand Alone and Wiegand controller

IP66 - Wired

12 Vdc

COD. HL.ACKPFP

€ 190,00



HIGH QUALITY
PRODUCT

W

12v

24v

TASTIERINO E LETTORE CARD/TAG

Stand Alone e Wiegand

IP66 - Cablato

12 - 24 Vdc

KEYPAD AND CARD READER

Stand Alone and Wiegand

IP66 - Wired

12 - 24 Vac/dc

COD. ACKPPL

€ 95,00



ACCESS CONTROL



RF



AISI 304



**TASTIERINO E LETTORE DI CARTE
433 MHz ANTIVANDALO**
Rolling code
A batteria - IP66

**ANTIVANDALISM KEYPAD
AND CARD READER
433 MHz**
Rolling code
Battery-powered - IP66

RF 433 MHZ

cod. HL.ACKP433

€ 150.⁰⁰



W

12v

24v

**SCHEDA DI CONTROLLO REMOTO
LETTORE WIEGAND - MONOCANALE**
12 - 24 Vdc - 1 canale output
Compatibile con
HL.ACKP - HL.ACFP - HL.ACC

**REMOTE CONTROL BOARD WIEGAND
READER - SINGLE CHANNEL OUTPUT**
12 - 24 Vdc - 1 output channel
Compatible with
HL.ACKP - HL.ACFP - HL.ACC

cod. HL.ACCB01

€ 75.⁰⁰



W

Wi-Fi

12v

24v

**SCHEDA DI CONTROLLO REMOTO
LETTORE WIEGAND - BICANALE**
12 - 24 Vdc - 2 canali output
Compatibile con
HL.ACKP - HL.ACFP - HL.ACC

**REMOTE CONTROL BOARD WIEGAND
READER - DUAL CHANNEL OUTPUT**
12 - 24 Vdc - 2 output channel
Compatible with
HL.ACKP - HL.ACFP - HL.ACC

cod. HL.ACCB03

€ 140.⁰⁰



CARTA DI COMANDO
Controllo accessi - ACCARD
125 KHZ
CONFEZIONE DA 10 PEZZI

CARD
Access control - ACCARD
125 KHz
10 PCS EACH BAG

cod. ACCARD

€ 15.⁰⁰



CHIAVE TRASPONDER
per comando controllo accessi - ACTAG
125 KHZ
CONFEZIONE DA 10 PEZZI

TRASPONDER
for access control command - ACTAG
125 KHz
10 PCS EACH BAG

cod. ACTAG

€ 15.⁰⁰



ACCESS CONTROL



TASTIERINO METALLICO
ANTIVANDALO
IP65 - Cablato

ANTIVANDALISM METALLIC KEYPAD
IP65 - Wired

cod. ACIKW

€ 100,00



TASTIERINO TOUCH SCREEN
ANTIVANDALO
IP65 - Cablato

ANTI-SCRATCH AND BACKLIT
TOUCH SCREEN KEYPAD
IP65 - Wired

cod. ACKB

€ 200,00



24v

230v

SCHEDA DI CODIFICA CON LOGICA
DI COMANDO PER TASTIERINO
1 CANALE OUTPUT
50 utenti
24 Vac/dc - 230 Vac

DECODING BOARD WITH KEYPAD
COMMAND LOGIC
1 CHANNEL OUTPUT
50 users
24 Vac/dc and 230 Vac

cod. ACIKU1

€ 150,00



24v

230v

SCHEDA DI CODIFICA CON LOGICA
DI COMANDO PER TASTIERINO
2 CANALI OUTPUT
50 utenti
24 Vac/dc - 230 Vac

DECODING BOARD WITH KEYPAD
COMMAND LOGIC
2 CHANNELS OUTPUT
50 users
24 Vac/dc and 230 Vac

cod. ACIKU2

€ 200,00



TRANSMITTER AND RECEIVER



MADE IN ITALY

RF



TRASMETTITORE DUPLICATORE
CODICE FISSO E ROLLING CODE

- MOON.433RC - 433 MHz
- MOON.MF - da 400 a 900 MHz

ROLLING AND FIXED CODE
REMOTE AND COPIER

- MOON.433RC - 433 MHz
- MOON.MF - from 400 to 900 MHz

COD. MOON...

MOON433RC
€ 30,00

MOON MF
€ 40,00

RF 433-868 MHz



MADE IN EUROPE

RF




TRASMETTITORE E DUPLICATORE
CODICE FISSO E ROLLING CODE
da 433 a 900 MHz

TRANSMITTER AND COPIER
FIXED CODE E ROLLING CODE
from 433 to 900 MHz

COD. SUN.MF

€ 30,00

RF 433-868 MHz



MADE IN ITALY

12v

24v

RF

RICEVITORE UNIVERSALE MULTIFREQUENZA
433 - 900 MHz

2 relè output
100 codici memorizzabili
12 Vac - 24 Vac/dc


UNIVERSAL MULTI-FREQUENCY RECEIVER
433 - 900 MHz

2 relay output
100 code memory
12 Vac - 24 Vac/dc

COD. MOON.RXMF

€ 75,00

RF 433-868 MHz



MADE IN ITALY

12v

24v

RF

RICEVITORE UNIVERSALE 433 MHz

2 relè output
180 codici memorizzabili
12 Vac - 24 Vac/dc

UNIVERSAL RECEIVER 433 MHz

2 relay output
180 code memory
12 Vac - 24 Vac/dc

COD. SUN.RX433

€ 40,00

RF 433 MHz



HIGH QUALITY
PRODUCT



RF



AISI
304

TASTIERINO 433 MHz ANTIVANDALO
CON LETTORE CARD/TAG E RICEVENTE
A batteria - IP66

- HL.ACKP433R: HL.ACKP433 + MOONRXMF
- HL.ACKP433RW: HL.ACKP433 + SUNRX433

ANTIVANDALISM 433 MHz KEYPAD
CARD READER AND RECEIVER
Battery-powered - IP66

- HL.ACKP433R: HL.ACKP433 + MOONRXMF
- HL.ACKP433RW: HL.ACKP433 + SUNRX433

COD. HL.ACKP433R

HL.ACKP433R
€ 200,00

HL.ACKP433RW
€ 180,00

RF 433 MHz



SAFETY AND SIGNALING LINE



12v

24v

40M

FOTOCELLULA DA ESTERNO ROTONDA
PORTATA 40 M
12 - 24 Vac/dc

OUTDOOR ROUND PHOTOCELL
ACTION RANGE 40 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTR40

€ 32.00



12v

24v

40M

FOTOCELLULA DA ESTERNO OVALE
ACTION RANGE 40 M
12 - 24 Vac/dc

OUTDOOR OVAL PHOTOCELL
ACTION RANGE 40 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTO40

€ 35.00



12v

24v

15M

FOTOCELLULA DA ESTERNO
MINIATURIZZATA - PORTATA 15 M
12 - 24 Vac/dc

MINIATURIZED OUTDOOR
PHOTOCELL - ACTION RANGE 15 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTMINI

€ 37.00



12v

24v

180°

7M

FOTOCELLULE DA ESTERNO
ORIENTABILE 180° - PORTATA 7 M
12 - 24 Vdc
24 Vac

OUTDOOR PAIR OF PHOTOCELLS
180° ADJUSTABLE - ACTION RANGE 7 M
12 - 24 Vdc
24 Vac

COD. FTX180

€ 35.00



12v

24v

180°

15M

FOTOCELLULA DA ESTERNO
ORIENTABILE 180° - PORTATA 15 M
con batteria a lunga durata
12 - 24 Vac/dc

OUTDOOR PHOTOCELL
180° ADJUSTABLE - ACTION RANGE 15 M
with battery long duration
12 - 24 Vac/dc

COD. FTB180

€ 50.00



SAFETY AND SIGNALING LINE




FOTOCELLULA REFLEX
A LUCE POLARIZZATA PORTATA 15 M
12 - 24 Vac/dc

REFLEX PHOTOCELL
ACTION RANGE 15 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTREFL

€ 100.⁰⁰




FOTOCELLULA REFLEX
A LUCE POLARIZZATA
ORIENTABILE 180°
PORTATA 15 M
12 - 24 Vac/dc

REFLEX PHOTOCELL
WITH POLARIZED LIGHT
180° ADJUSTABLE
ACTION RANGE 15 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTREFL02

€ 100.⁰⁰




FOTOCELLULE DA INCASSO
PORTATA 15 M
12 - 24 Vac/dc

EMBEDDED PHOTOCELLS
ACTION RANGE 15 M
12 - 24 Vac/dc

COD. FTIN60

€ 43.⁵⁰




FOTOCELLULE CON COVER METALLICA
ORIENTABILE 180° - PORTATA 20M
• HL.FXE180: 12 - 24 Vac/dc
• HL.FXEB180 con Batteria

PHOTOCELLS WITH METALLIC COVER
180° ADJUSTABLE - ACTION RANGE 20 M
• HL.FXE180: 12 - 24 Vac/dc
• HL.FXEB180 Battery operated

COD. HL.FXE...

HL.FXE180
€ 130.⁰⁰

FXEB180
€ 170.⁰⁰




FOTOCELLULA LED 12-24V
ac-dc orientabile 180 gradi,
CON LUCE O LAMPEGGIO LED

LED PHOTOCELL 12-24V
ac-dc, 180° adjustable
WITH LIGHT OR LED FLASHING

COD. FTL180

€ 65.⁰⁰



LAMPEGGIANTE CON TORRETTA LED
CON STAFFA DI FISSAGGIO
E ANTENNA 433MHZ INTEGRATA
12 - 24 Vac/dc
230 Vac

FLASHING LAMP MOD. ALFA LED TOWER
WITH FIXING BRACKET
AND INTERNAL ANTENNA 433MHZ
12 - 24 Vac/dc
230 Vac

COD. FSHALPHA24-230

€ 45.⁰⁰



SAFETY AND SIGNALING LINE



COLONNINA IN ALLUMINIO PER FOTOCELLULE


- altezza 500 mm
- larghezza 75 mm
- spessore 50 mm

ALUMINIUM COLUMN FOR FIXING PHOTOCELLS

- Height 500 mm
- Width 1000 mm
- Thickness 50 mm

COD. COL050

€ 40.⁰⁰



COLONNINA IN ALLUMINIO PER ACCESSORI FOTOCELLULE E ACCESSORI DI COMANDO

- altezza 1000 mm
- larghezza 75 mm
- spessore 50 mm

ALUMINIUM COLUMN FOR FIXING PHOTOCELLS AND CONTROL ACCESSORIES

- Height 1000 mm
- Width 1000 mm
- Thickness 50 mm

COD. COL100

€ 60.⁰⁰



PIASTRA DI FONDAZIONE PER COLONNINE

FOUNDATION PLATE FOR COLUMNS

COD. COL00P

€ 25.⁰⁰



HL.PBR



HL.PBS



PULSANTE IN ALLUMINIO

- HL.PBR: 50 x 86 x 20 - NO 2,5A
- HL.PBS: 86 x 86 x 25 - NO-NC 2,5A

ALUMINUM BUTTON

- HL.PBR: 50 x 86 x 20 - NO 2,5A
- HL.PBS: 86 x 86 x 25 - NO-NC 2,5A

COD. HL.PB

HL.PBR
€ 35.⁰⁰

HL.PBS
€ 35.⁰⁰



PULSANTE IN ALLUMINIO

DA PARETE
83 x 32 x 25 - NO 2,5A

ALUMINUM BUTTON

WALL
83 x 32 x 25 - NO 2,5A

COD. HL.PBRE

€ 40.⁰⁰

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

HIGH QUALITY
PRODUCT

HIGH QUALITY
PRODUCT



ACCESSORIES FOR GATES AND SHUTTERS



MADE IN GERMANY



**SELETTORE A CHIAVE IN ALLUMINIO
DA PARETE - IP54 - 300 V - 5 A**

- HL.KSE2MO
 - HL.KSE2MOabc: con cilindro ASUS
- Chiave unica dedicata - Mod. A, B o C

**UP THE WALL ALUMINIUM KEY SELECTOR
IP54 - 300 V - 5 A**

- HL.KSE2MO
 - HL.KSE2MOabc: with ASUS cylinder
- Unique dedicated key - A, B or C model

COD. HL.KSE2MO...

HL.KSE2MO
€ 50,00

HL.KSEMOabc
€ 60,00



MADE IN GERMANY



**SELETTORE A CHIAVE IN ALLUMINIO
DA INCASSO IP 54 - 300 V - 5A**

- HL.KSI2MO
 - HL.KSI2MOabc: con cilindro ASUS
- Chiave unica dedicata - Mod. A, B o C

**WALL EMBEDDED ALUMINIUM
KEY SELECTOR IP54 - 300 V - 5 A**

- HL.KSI2MO
 - HL.KSI2MOabc: with ASUS cylinder
- Unique dedicated key - A, B or C model

COD. HL.KSI2MO...

HL.KSI2MO
€ 50,00

HL.KSIMOabc
€ 60,00



MADE IN GERMANY



**SELETTORE A CHIAVE IN ALLUMINIO
DA PARETE - SENZA VITI
IP 54 - 300 V - 5A**

**UP THE WALL ALUMINIUM KEY SELECTOR
WHITOUT SCREW
IP54 - 300 V - 5 A**

COD. HL.KSE2WS

€ 40,00



HIGH QUALITY
PRODUCT



**BLINDINO IN ALLUMINIO
CON CHIAVE A CILINDRO EUROPEO**
Con leva di sblocco
e 2 pulsanti di marcia

**ALUMINIUM LEVERBOX
WITH EUROPEAN CYLINDER**
With release lever
and 2 pushbuttons

COD. HL.CUB

€ 65,00



HIGH QUALITY
PRODUCT

230v

**SCHEDA DI CONTROLLO
PER SERRANDE E TAPPARELLE**
Con ricevitore 433 Mhz incluso
100 - 250 Vac

**ROLLING SHUTTERS
CONTROL BOARD**
With 433 Mhz receiver included
100 - 250 Vac

COD. DCRSHR

€ 70,00



MADE IN GERMANY

**PULSANTE SALI-SCENDI
INTERBLOCCANTE PER TAPPARELLE
E SERRANDE**
240 V - 10 A

**INTERLOCKING UP-DOWN BUTTON
FOR ROLLER SHUTTERS
AND ROLLING SHUTTERS**
240 V - 10 A

COD. PBPSW

€ 40,00



OEM LINE

Con un'esperienza acquisita nel corso di decenni di interventi nel settore automazione e, facendo tesoro del know-out dei nostri tecnici sapremo trovare le giuste soluzioni alle vostre richieste.

Realizziamo su disegno e su richiesta del cliente pignoni modulo 4 per cancelli medio piccoli o pignoni modulo 6 per cancelli grandi, inoltre progettiamo e realizziamo ingranaggi e/o cremagliere per applicazioni speciali fornendole prodotti di alta qualità e servizi qualificati.

Con la massima flessibilità durante la fornitura possiamo soddisfare ogni esigenza per trovare la migliore soluzione tecnica ed economica.

- Produzione di componenti
- Ottimizzazione delle scorte magazzino
- Gestione magazzini clienti
- Progettazioni individuali
- Gestione di approvvigionamento efficiente

Thanks to the experience gained during the course of decades of operations in the gate automation industry, and, taking advantage of our know-outs, we are able to find the right solutions to your requests and needs.

Following technical drawings and our customers' requests, we produce pinions module M4 for medium/small gates, or pinion module M6 for bigger gates. We also design and manufacture gearings and racks intended for special applications, supplying the products with high quality and services.

While being able to tailor our supplies to our customers, we can meet every need to find the best technical and economic solution.

- Production of components
- Optimization of warehouse stocks
- Management of customer warehouses
- Individual designs
- Efficient supply management

CONDIZIONI DI VENDITA

Il presente documento "Condizioni di Vendita" si applica a tutte le Vendite dei Prodotti, al momento della sottoscrizione del contratto o della conferma d'ordine. Esse costituiscono parte integrante del contratto di vendita e sostituiscono e annullano ogni contraria clausola o pattuizione particolare presente nell'ordine o in altro documento proveniente dal Cliente. Nel caso in cui vi sia un contrasto tra le Condizioni attuali e le condizioni e i termini pattuiti per la singola vendita o nell'eventuale contratto commerciale in essere, prevarranno questi ultimi. Domotime srl non sarà vincolata dalle Condizioni Generali di Acquisto del Cliente in nessun caso, a meno che non presti il proprio consenso preventivamente e per iscritto. Domotime srl, ha il diritto di modificare qualsiasi articolo delle presenti Condizioni. Le informazioni riportate nel sito, nei cataloghi come descrizioni, immagini valori delle tabelle ed altro materiale informativo hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere

modificati da Domotime srl.

La Ditta DOMOTIME srl: la società Domotime srl, in persona del legale rappresentante Sig. Tisi Alessandro, con sede in Desenzano d. Garda (BS) ITALY, V.le Michelangelo 152/B, 25010 - P.IVA 02634940981.

Il CLIENTE: si intende qualunque soggetto (persona fisica o giuridica) che acquisti i Prodotti e che non rientri nella definizione di Consumatore di cui al Codice del Consumo.

I PRODOTTI: sono i Prodotti inseriti nell'ultima versione disponibile del catalogo di Domotime srl, con le descritte specifiche tecniche. Si precisa che tutto il materiale illustrativo è meramente indicativo.

I Prodotti potranno essere modificati o messi fuori produzione da Domotime srl in qualunque momento.

Il DDT: si intende il Documento di trasporto con la data di ritiro per conto del trasportatore indicata sul documento.

1) **GARANZIA:** Domotime srl offre una garanzia di base di 24 mesi, questa è riconosciuta su tutti i prodotti Domotime, per contro può essere anche di 36 o 60 mesi dove scritto esplicitamente sulla spiegazione del prodotto definita dal listino o catalogo.

La garanzia ha decorrenza dalla data di fabbricazione apposta su ogni prodotto a marchio Domotime srl, nel caso suddetta data non ci fosse fa fede la data di spedizione del DDT (Documento di trasporto) della fornitura del prodotto stesso. Decorso il periodo di garanzia, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso relativo alla garanzia legale nei confronti di Domotime srl, ai sensi dell'art. 131 Codice del Consumo.

Si precisa che non rientrano nella garanzia legale tutte le ulteriori circostanze che, comunque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione e/o di conformità del bene. Inoltre il destinatario della merce deve denunciare i vizi ed i difetti apparenti entro otto giorni dal ricevimento, e quelli occulti entro 8 giorni dalla loro scoperta, alla Domotime srl con raccomandata a/r. In nessun caso rientrano nella garanzia, né legale né convenzionale, tale diritto, se esercitato nei termini, non sarà comunque riconosciuto qualora: il difetto di conformità dipenda da un'errata installazione effettuata dal Cliente, negligenza o trascuratezza nell'uso, usura (es. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento del prodotto o mancata manutenzione), installazione o manutenzioni operate da personale non autorizzato o comunque in modo non corretto e/o conforme alle istruzioni, le lampadine, gli starter e altre parti soggette a usura del materiale di consumo nel tempo, come ad esempio le batterie che si esauriscono la loro potenza o i componenti led che perdono luminosità, danni da trasporto, manomissione del prodotto, rimozione delle etichette, manomissione documentale, agenti esterni, sottodimensionamento del prodotto o scelta del prodotto non idoneo.

Sotto pena di decadenza dalla garanzia, il reclamo non potrà mai dare luogo all'annullamento od alla riduzione delle ordinazioni da parte del committente e tanto meno alla corresponsione di indennizzi di sorta da parte di Domotime srl.

La merce contestata dovrà essere rispedita franca di ogni spesa al nostro indirizzo.

Il Cliente non potrà in ogni caso azionare la garanzia se il prezzo dei prodotti non sia stato corrisposto nei termini e alle condizioni pattuite o se egli risulti inadempiente, anche con riferimento ad altri ordini o prodotti, nei confronti di Domotime srl.

Al Cliente per i prodotti che rientrano nelle condizioni di garanzia viene confermata la riparazione o la sostituzione gratuita, a discrezione di Domotime srl, nel rispetto dei termini della presente garanzia e delle disposizioni di legge. Il singolo pezzo riparato in garanzia o al di fuori della stessa godrà di un ulteriore periodo di garanzia della durata di 12 mesi.

2) **PREZZO DEI PRODOTTI:** I prezzi della merce sono quelli stabiliti nel listino prezzi in vigore al momento dell'ordine il quale il Cliente dichiara di conoscere e di accettare; il listino in vigore annulla tutti i precedenti. Domotime srl, potrà modificare unilateralmente il listino prezzi, tale modifica sarà visibile dai Clienti sul sito nell'area download a loro riservata, tale modifica potrà avere effetto immediato e ciò non potrà generare alcuna pretesa dal Cliente.

I prezzi di listino da Domotime srl si intendono sempre franco fabbrica, iva esclusa, imballo compreso.

3) **ORDINI:** L'ordine viene assunto da Domotime srl senza alcun impegno e subordinatamente alla possibilità di approvvigionamento delle materie prime occorrenti alla produzione. Eventuali mancate esecuzioni totali o parziali non possono dar luogo a reclami e riserve per danni. Il Cliente, in caso di disdetta di specifici ordini di produzione di Prodotti non in catalogo, è tenuto a corrispondere a Domotime srl un risarcimento pari al 30% (trenta per cento) dell'ordine disdetto, salvi ed impregiudicati i diritti per danni ulteriori. Gli ordini regolarmente accettati da Domotime srl non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto di Domotime srl.

4) **TRASPORTO/SPEDIZIONI:** La merce si intende resa franco stabilimento Domotime srl - con sede a Lonato (BS), ITALY, così come questo termine è definito negli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale.

Le spedizioni saranno effettuate a mezzo corriere convenzionato con Domotime srl, che addebiterà automaticamente in fattura l'importo relativo. Al momento dell'ordine sarà possibile concordare con Domotime srl, l'utilizzo di un diverso corriere, sempre a spese del Cliente, o il ritiro diretto della merce, franco stabilimento Domotime srl, Lonato del Garda (BS). La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del Cliente. Eventuali furti, smarrimenti, perdite, deterioramenti, o ammanchi della merce, non esonerano il Cliente dall'obbligo del pagamento del prezzo, qualora la merce sia stata regolarmente consegnata in partenza dalla ditta Domotime srl, al vettore. La merce non è coperta da polizza assicurativa, se non su espressa richiesta del Cliente ed a sue spese e rischio.

Non si accettano reclami trascorsi cinque giorni dal ricevimento della merce, anche in ordine a qualsiasi difformità dei prodotti rispetto al tipo e alla quantità indicata nell'ordine. Il reclamo nei termini non potrà comunque dar luogo ad annullamento o riduzione dell'ordine da parte del Cliente né, tanto meno, a corresponsione di indennizzi di sorta da parte di Domotime srl. Qualsiasi reso di merce per accreditò deve essere preventivamente autorizzato da parte di Domotime srl. e spedito in porto franco.

5) **RITIRO DEI PRODOTTI** - Il Cliente si obbliga a ritirare la merce quando messa a sua disposizione, non appena ricevuta comunicazione telefonica o scritta (anche a mezzo e-mail). In caso di ritardo, Domotime srl avrà diritto all'integrale pagamento del prezzo e anche al rimborso delle spese di stoccaggio o di sosta e custodia della merce non ritirato o ritirata in ritardo, sia nei magazzini Domotime srl che in quelli degli spedizionieri o dei trasportatori o di altri.

6) **RISERVA DI PROPRIETÀ:** Domotime srl si riserva la proprietà della merce venduta fino ad integrale

pagamento. Pertanto fino ad avvenuto integrale pagamento del prezzo per capitale ed accessori, le merci consegnate, ovunque si trovino e anche se siano già state rivendute dal Cliente, resteranno in piena ed esclusiva proprietà di Domotime srl. Il Cliente assume la veste, gli obblighi e le responsabilità del depositario del prodotto venduto, seconda gli art. 1766 e seguenti del Codice Civile Italiano. Il Cliente si impegna a adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi locali per rendere valida ed eseguibile nei confronti dei terzi la presente clausola di riserva di proprietà, effettuando altresì, se richiesta, l'iscrizione in ogni apposito registro. Gli assegni, le cambiali e le cessioni di credito non saranno considerate come pagamenti che a far data dall'effettivo incasso. In caso di mancato pagamento Domotime srl potrà riprendere l'immediato possesso dei prodotti venduti ovunque si trovino. Il Cliente è obbligato a comunicare i nomi dei terzi acquirenti dei prodotti presso i quali Domotime srl avrà diritto di rivendicarli e di ritirarli.

7) **TERMINI DI CONSEGNA:** I termini di consegna decorrono dal ricevimento dell'ordine e si intendono espressi in termini di giorni lavorativi. Sono indicativi e non essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.: pertanto, eventuali ritardi non possono dar luogo né a pretese per danni, né ad annullamento o riduzione del contratto da parte del Cliente.

8) **FORZA MAGGIORE:** Oltre a quelli previsti dal Codice Civile Italiano, tra i casi di forza maggiore che impediscono l'attività della ditta Domotime srl, e giustificano il ritardo o la sospensione nell'esecuzione dei contratti, deresponsabilizzando Domotime srl per ritardi o mancata consegna dei prodotti, vanno considerati, a titolo puramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività: eventi atmosferici, terremoti, incendi, scioperi nazionali, locali o di stabilimento, interruzioni dei trasporti e delle comunicazioni, malfunzionamento della linea internet, scarsità di energia e della materia prima necessaria, guasti ai macchinari ed impianti di produzione.

9) **SPESE ACCESSORIE:** La dove ci fossero ordini con quantità esigue di materiale per la movimentazione in ufficio per la parte burocratica e a magazzino per la parte di preparazione di tale materiale, comporta delle spese fisse che l'azienda non riesce ad ammortizzare nell'ordine in essere, di conseguenza per ordini di cremagliere inferiori ai mt.50 o per altri prodotti per importi inferiori a €.100,00 potranno essere richieste delle spese accessorie (definite in fattura spese d'imballo) di €.15,00.

10) **CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro, con i termini e le modalità indicate in fattura. Il pagamento in valuta diversa dall'Euro sarà accettato solo se preventivamente comunicato per iscritto con Domotime srl.

Nel caso in cui la Domotime srl e il Cliente si mettano d'accordo in un pagamento con credito documentario irrevocabile, lo stesso sarà accettato da Domotime srl se inviato almeno sessanta giorni prima della data di consegna dei Prodotti e se accettato da una banca italiana di gradimento di Domotime srl. Trascorso il termine di pagamento previsto, Domotime srl potrà chiedere al Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo 231/02. Superati i 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza della fattura senza che sia intervenuto il pagamento, Domotime srl potrà sospendere l'esecuzione e/o la consegna di tutti gli altri ordini e risolvere ogni vendita o contratto similare che fosse sottoscritto in quel momento con il Cliente. Tali misure intraprese da Domotime srl non daranno al Cliente alcun diritto di pretendere eventuali risarcimenti danni.

11) **RESPONSABILITÀ:** Domotime srl, non sarà responsabile per danni derivanti da vizi dei prodotti, salvo il caso di dolo o colpa grave. L'eventuale responsabilità deriverà inoltre solo e inderogabilmente da quanto stabilito dalla legge italiana. Domotime srl non sarà responsabile per danni indiretti quali, a titolo meramente di esempio, il mancato guadagno del Cliente.

12) **DIRITTI DI PROPRIETÀ:** I marchi di cui Domotime srl è proprietaria o licenziataria, i brevetti, i disegni o modelli, le specifiche tecniche e i dati dei prodotti, i nomi a dominio contenenti il marchio sono di totale ed esclusiva proprietà di Domotime srl. Il Cliente riconosce la titolarità di tali diritti sono esclusivamente della Domotime srl, il Cliente si impegna ad utilizzarli secondo le specifiche indicazioni di Domotime srl e nell'esclusivo interesse di quest'ultima ed esclusivamente per la durata del rapporto contrattuale tra definito, senza che ciò crei al Cliente alcun diritto o pretesa. È fatto espresso divieto al Cliente di rimuovere, sopprimere o comunque alterare marchi ed altri segni distintivi o sigle di qualsiasi genere apposti ai prodotti, così come di apporre di nuovi di qualsiasi natura. Salvo autorizzazione scritta della Domotime srl, è vietata ogni forma di riproduzione e utilizzo del marchio Domotime srl e di ogni altro segno distintivo presente sui prodotti. Il Cliente si obbliga a non registrare, non appropriarsi né chiedere protezione per alcun diritto di proprietà intellettuale appartenente ad Domotime srl. In particolare, si impegna a non registrare e dichiara di non aver registrato i marchi e i nomi a dominio.

13) **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, Domotime srl potrà risolvere il contratto in essere con il Cliente in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute negli articoli: 10) Condizioni di pagamento e 12) Diritti di proprietà, delle presenti condizioni di vendita. Inoltre, Domotime srl potrà risolvere il contratto in essere con il Cliente con effetti immediati nei seguenti casi: a) qualora il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali o di liquidazione o qualora lo stato delle condizioni economiche del Cliente sia tale da far ragionevolmente presumere l'insolubilità del Cliente; b) qualora le azioni e/o quote rappresentative della maggioranza o del controllo del capitale del Cliente siano direttamente o indirettamente cedute, alienate o vincolate a garanzia.

14) **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente acconsente alla conservazione ed al trattamento dei dati sensibili e personali, consapevoli che gli stessi saranno trattati e custoditi nel rispetto della vigente legislazione in materia. I dati personali forniti dal Cliente vengono trattati in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sulla privacy. I dati verranno trattati con procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento avverrà per fini commerciali. I dati personali potranno essere comunicati a terzi in Italia o all'estero, per il conseguimento dei fini sopra indicati.

I Clienti hanno diritto:

a) di avere conferma dell'esistenza di eventuali trattamenti di dati personali che li riguardano;
b) di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l'aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione dei dati medesimi;
c) di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

15) **LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE:** Gli obblighi derivanti dai rapporti tra Domotime srl e il Cliente, le presenti condizioni di vendita e tutti i contratti (salvo se espressamente disposto per iscritto) sono regolati dal Codice Civile italiano e dalla legge italiana. Per qualsiasi contestazione e controversia afferenti alla presenti condizioni generali di vendita o derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente tra Domotime srl e il Cliente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia (ITALY).

16) **VARIE:** La Domotime srl non riconosce, né si ritiene vincolata a condizioni di vendita diverse da quelle indicate nei punti precedenti, salvo che le stesse non siano state accettate per iscritto. Per le vendite fatte nei paesi comunitari ed extra-comunitari valgono le leggi dello Stato Italiano: Il testo in lingua italiana delle presenti condizioni generali di vendita, anche se redatte in più lingue, sarà considerato l'unico testo autentico ai fini della loro interpretazione. Non ci assumiamo comunque nessuna responsabilità per eventuali errori od omissioni.



DOMOTIME
racks and more

DOMOTIME srl

Via Monico 9 - 25017 Lonato del Garda (BS) ITALY

Phone: +39 0309913901 - Fax: +39 0302070611

info@domotime.com - www.domotime.com

