

Eletttronica Fusari
AUTOMAZIONE & SICUREZZA

2026

Nice

dal 1972

CIVITANOVA MARCHE (MC) - Zona Ind.le A
Via Giovanni Battista Pirelli, 7 - Tel. 0733.898455
www.elettronicafusari.it - e-mail: info@elettronicafusari.it



Nice To Have

I prodotti Nice più richiesti, ai migliori prezzi

Niceforyou.com

Scopri le soluzioni Nice
ad un prezzo speciale
dal 01/07/2026 al 31/12/2026

Automazioni connesse.

Vantaggio operativo per il professionista, valore aggiunto per il cliente.

Un'automazione connessa agevola il lavoro del professionista perchè:

- L'interfaccia plug-in **BiDi-WiFi** si innesta nella centrale e **genera automaticamente una rete WiFi** che consente la **programmazione dei parametri motore** comodamente via **MyNice Pro app**, puoi usare la stessa interfaccia **per programmare tutti gli impianti**;
- Consente la **diagnostica e assistenza a distanza** in caso di anomalie;
- Grazie alla MyNice Pro app è possibile avere accesso a **manuali**, allo **storico installazioni** e molte altre funzionalità pratiche ed efficaci.

Un'automazione connessa è un valore aggiunto per il cliente perchè:


L'interfaccia plug-in **BiDi-WiFi** innestata stabilmente nella centrale **consente di connettere il motore alla rete WiFi di casa e quindi:**

- Aprire e chiudere l'automazione via **MyNice app** e con **comandi vocali** e verificarne lo stato;
- Ricevere **notifiche** nel caso in cui il portone venga forzato o presenti anomalie;
- Creare **scenari personalizzati**;
- Ottenere **assistenza a distanza**.

PROGETTATO PER
GLI INSTALLATORI



MyNice Pro App




Configura e fornisci assistenza da remoto, garantendo sempre una connessione affidabile.



PROGETTATO PER
I CONSUMATORI FINALI



MyNice App



Controlla cancelli e porte da garage tramite smartphone, con una connessione affidabile.

Con BiDi-WiFi dedicato all'utente installato nella centrale.



Come connettere il cancello, la barriera e/o la porta da garage in modo semplice?

Scopri BiDi-WiFi

Interfaccia plug-in di comunicazione per il controllo delle automazioni Nice via Smartphone tramite Wi-Fi.

Cod. BIDI-WIFI

Plug-in & Go!

Innesta, configuri e vai
con l'interfaccia plug-in tascabile



Generazione automatica rete WiFi

che permette la configurazione dell'automazione,
tramite app MyNice Pro comodamente dal tuo mezzo.




**GUARDA QUANTO
È SEMPLICE!**

Serve estendere la portata del segnale WiFi?

Scopri BiDi-WiFi EXT, fino a 100 m di portata.

Cod. BIDI-WIFI EXT



Interfaccia per la gestione e
programmazione di trasmettitori
monodirezionali e l'aggiornamento
firmware delle centrali R10
e versioni precedenti.

Pro-View



Scopri come integrare nel sistema Smart Home anche automazioni per cancelli e porte da garage già installate e gestirle comodamente da App o tramite comandi vocali Amazon Alexa, Google Assistant.

Yubii Home e Yubii Home app

Collega le automazioni attraverso il gateway Nice per creare scenari personalizzati che possono essere gestiti sia da smartphone sia impostando un tasto sul telecomando bidirezionale.


Yubii® Home
Cod. YH-001

Yubii Home App



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



€ 313,00

€ **273,00**

Listino
Ribassato

Smoke-Control

Per rilevare la presenza di fumo in casa.

€ 162,00

€ **137,00**

Listino
Ribassato

BiDi-ZWave

Interfaccia plug-in di comunicazione tra gateway Z-Wave™ e motori Nice.

SingleSwitch-Control

Per il comando di un dispositivo on-off.

Door/Window-Control

Per rilevare l'apertura di porte/finestre e come sensore di temperatura.

BiDi-Switch

Per la gestione di luci e carichi elettrici con misurazione del consumo elettrico.

BiDi-MiniShutter

Il nuovo modulo compatto per il controllo senza sforzo di avvolgibili.

CO-Control

Per individuare la presenza di monossido di carbonio.

On/Off-Control2

Per il comando a distanza di due circuiti o apparecchi secondo il principio on-off.

RGBW-Control

Per il controllo cromatico delle luci.

DoubleDimmer-Control

Modulo universale per la regolazione dell'intensità luminosa, compatibile con varie fonti di luce.


MyEye Cameras

Per osservare l'area monitorata in diretta in alta risoluzione.

Heat-Control

Per gestire radiatori in modo intelligente.

Compatibile con:



Comunica tramite i protocolli:



Radio Nice

Radio elero

L'app super intuitiva per il controllo dell'ecosistema casa

Gestione semplificata di tutti i devices **radio Nice** e **Z-Wave** della casa tramite smartphone, interfaccia intuitiva, configurazione rapida e guidata.


Yubii® Home



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Configurazione rapida ed intuitiva



Con Yubii Home puoi gestire in modo smart tutta la casa

- Luci
- Riscaldamento e raffreddamento
- Automazioni e dispositivi
- Dispositivi per **Controllo e sicurezza**
- Dispositivi per il comfort
- Intercom



Nice per cancelli scorrevoli



Blue BUS 24V Sole myo BiDi Yubii

RobusKit 400 BD Cod. RBS400BDKCE

Per cancelli fino a 400 Kg

Blue BUS 24V Sole myo BiDi Yubii

Il Kit include:

1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale e ricevente integrata

1 PZ. RBS400



€ 1.138,00

€ 943,00

Listino Ribassato



RobusKit 600 BD Cod. RBS600BDKCE

Per cancelli fino a 600 Kg

Blue BUS 24V Sole myo BiDi Yubii

Il Kit include:

1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale e ricevente integrata

1 PZ. RBS600



€ 1.221,00

€ 1.061,50

Listino Ribassato



RobusKit 800 BD Cod. RBS800BDKCE

Per cancelli fino a 800 Kg

Blue BUS 24V Sole myo BiDi Yubii

1 motoriduttore Irreversibili 24 Vdc, con centrale incorporata e ricevitore OXIBD, finecorsa elettromeccanico

1 PZ. RBS800



€ 1.367,00

€ 1.185,00

Listino Ribassato



Run 1500 Cod. RUN1500

Per cancelli fino a 1500 Kg

Blue BUS 24V Sole myo BiDi Yubii

1 motoriduttore irreversibile, 24 Vdc con centrale integrata, finecorsa elettromeccanico

1 PZ. RUN1500



€ 1.555,00

€ 1.468,00

Listino Ribassato



Nice per cancelli scorrevoli



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!


					
PPH3 € 125,00	EPM € 110,00	EPMB € 132,00	EKS € 54,00	EDSWG € 185,50	EDSB € 184,00
					
ELDC € 88,50	OXIBD € 100,00	MYGO4 € 68,00	MLAE21 € 54,00	MLAE22 € 61,50	MLAE44 € 66,50
					
CBIPLEX704 € 61,50 € 49,00	CBIPLEX720 € 61,50 € 49,00	CBIPLEX740 € 61,50 € 49,00	CBIPLERB6 € 61,50 € 49,00	ROA66 € 31,10	ROA8 € 37,50

Accessori opzionali			Compatibilità			
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	RBS400BDKCE	RBS600BDKCE	RBS800BDKCE	RUN1500
PPH3	Colonne in alluminio per fotocellule	2	•	•	•	•
EPM	1 Coppia di fotocellule	1	•	•	•	•
EPMB	1 Coppia di fotocellule BlueBUS	1	•	•	•	•
EKS	Selettore a chiave	1	•	•	•	•
EDSWG	Selettore Digitale 13 tasti, wireless	1	•	•	•	•
EDSB	Selettore Digitale 12 tasti, via cavo BlueBUS	1	•	•	•	•
ELDC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc	1	•	•	•	•
OXIBD	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale	1	•	•	•	•
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali	1	•	•	•	•
MLAE21	Scheda di espansione plug-in 1 Output 2 Input	1	•	•	•	•
MLAE22	Scheda di espansione plug-in 2 Output (1 Relè 230V) 2 Input	1	•	•	•	•
MLAE44	Scheda di espansione plug-in 4 Output 4 Input	1	•	•	•	•
CBIPLEX704	Piastre di adattamento, terze parti	1	•	•	•	•
CBIPLEX720	Piastre di adattamento, terze parti	1	•	•	•	•
CBIPLEX740	Piastre di adattamento, terze parti	1	•	•	•	•
CBIPLERB6	Piastre di adattamento Robus	1	•	•	•	•
ROA66	Cremagliera M4 25x20x1000 mm asolata in nylon con inserto metallico e sei punti di fissaggio evidenziati.	10	•	•	•	•
ROA8	Cremagliera M4 30x8x1000 mm zincata, completa di viti e distanziali	10				•

Esempio d'installazione per cancelli scorrevoli

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Selettore a chiave
7. Sensore per bordo sensibile
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Nice per cancelli scorrevoli



230V

RoboKit 600 Cod. RO600KCE

Per cancelli fino a 600 Kg

230V

Il Kit include:

1 motore irreversibile,
230 V, finecorsa
meccanico con
centrale e ricevente
incorporate

1 PZ. RO600



€ 1.167,00

€ **889,50**

Listino
Ribassato



RoboKit 1000 Cod. RO1000KCE

Per cancelli fino a 1000 Kg

230V

Il Kit include:

1 motore irreversibile,
230 V, finecorsa
meccanico con
centrale e ricevente
incorporate


1 PZ. RO1000



€ 1.275,50

€ **1.133,50**

Listino
Ribassato



RoboKit 1500 Cod. RO1500KCE

Per cancelli fino a 1500 Kg

230V

Il Kit include:

1 motore irreversibile,
230 V, finecorsa
meccanico con
centrale e ricevente
incorporate

1 PZ. RBS1500



€ 1.534,00

€ **1.380,50**

Listino
Ribassato



Nice per cancelli scorrevoli




Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!

					
PPH3 € 125,00	EPM € 110,00	EKS € 54,00	EDSWG € 185,50	EDS € 139,00	ELAC € 78,50
					
MYGO4 € 68,00	MORX € 157,00	CBIPLEBX704 € 61,50 € 49,00	CBIPLEC720 € 61,50 € 49,00	CBIPLE740 € 61,50 € 49,00	CBIPLERB6 € 61,50 € 49,00

Accessori opzionali			Compatibilità		
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	RO600KCE	RO1000KCE	RO1500KCE
PPH3	Colonne in alluminio per fotocellule	2	•	•	•
EPM	1 Coppia di fotocellule	1	•	•	•
EKS	Selettore a chiave	1	•	•	•
EDSWG	Selettore Digitale 13 tasti, wireless	1	•	•	•
EDS	Selettore Digitale 12 tasti	1	•	•	•
ELAC	Luce di segnalazione lampeggiante a led, 90-240 Vac	1	•	•	•
MYGO4	Trasmittitore a 4 canali	1	•	•	•
MORX	Decoder per 1 lettore di prossimità ETP	1	•	•	•
CBIPLEBX704	Piastre di adattamento, terze parti	1	•		
CBIPLEC720	Piastre di adattamento, terze parti	1	•		
CBIPLE740	Piastre di adattamento, terze parti	1	•		
CBIPLERB6	Piastre di adattamento Robus	1	•		

Esempio d'installazione per cancelli scorrevoli

1. Motore
2. Trasmittitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Selettore a chiave
7. Sensore per bordo sensibile



Nice per cancelli a battente



WingoKit 4024 BD Cod. WINGO4024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 2 m



Il Kit include:

2 Motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave Nice e finecorsa meccanico in apertura

2 PZ. WG4024



€ 1.557,00
€ 1.393,00
Listino
Ribassato

ToonaKit BD Cod. TOONA4024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 3 m



Il Kit include:

2 Motoriduttori elettromeccanici irreversibili a montaggio esterno con arresto meccanico in apertura

2 PZ. TO4024



€ 1.977,00
€ 1.800,50
Listino
Ribassato



Nice per cancelli a battente



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!


					
PPH3 € 125,00	MC824H € 555,50	MC424L € 405,50	EPM € 110,00	EPMB € 132,00	EDSWG € 185,50
					
EDSB € 184,00	OXIBD € 100,00	EDS € 139,00	MORX € 157,00		

Accessori opzionali			Compatibilità	
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	WINGO4024BDKCE	TOONA4024BDKCE
PPH3	2 Colonne in alluminio per fotocellule	2	•	•
MC824H	Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder	1		•
MC424L	Centrale di comando con ricevitore radio integrato e ricevitore radio bidirezionale ad innesto OXIBD incluso	1	•	
EPM	1 Coppia di fotocellule	1	•	
EPMB	1 Coppia di fotocellule BlueBUS	1		•
EDSWG	Selettore Digitale 13 tasti, wireless	1	•	•
EDSB	Selettore Digitale 12 tasti, via cavo BlueBUS	1		•
OXIBD	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale	1	•	•
EDS	Selettore Digitale 12 tasti	1	•	•
MORX	Decoder per 1 lettore di prossimità ETP	1	•	•

Esempio d'installazione per cancelli a battente

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Nice per cancelli a battente montaggio interrato



M-FabKit 3024 BD Cod. MFAB3024BDKCE

Per cancelli con ante fino a 3 m



Il Kit include:

2 motoriduttori irreversibili, 24 Vdc, con encoder magnetico e fermo meccanico in chiusura

2 PZ. MFAB3024



2 PZ. MYGO4*

1 PZ. MC824H

1 PZ. EPMB

1 PZ. ELDC

1 PZ. OXIBD

2 PZ. MEA3

€ 2.093,50

€ 1.950,00

Listino
Ribassato



€ 574,00

€ 418,50

Listino
Ribassato



2 casse di fondazione
2 PZ. MFABBOX

L-Fab Cod. LFAB4024

Per cancelli con ante fino a 4 m



2 motoriduttori irreversibili 24 Vdc, con encoder magnetico e con finecorsa meccanico in chiusura

2 PZ. LFAB4024



€ 1.541,00

€ 1.382,50

Listino
Ribassato



€ 753,00

€ 536,00

Listino
Ribassato

2 casse di fondazione
in cataforesi
2 PZ. LFABBOX4



Nice per cancelli a battente montaggio interrato



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



EPMB
€ 132,00



MC824H
€ 555,50



OXIBD
€ 100,00



MYGO4
€ 68,00



ELDC
€ 88,50



BMA2
€ 28,80



BMA3
€ 129,00




MEA3
€ 129,00

Accessori opzionali			Compatibilità	
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	MFAB3024BDKCE	LFAB4024
EPMB	1 Coppia di fotocellule BlueBUS	1	•	•
MC824H	Centrale di comando per uno o due motori irreversibili a 24 V con encoder	1	•	•
OXIBD	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale	1	•	•
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali	1	•	•
ELDC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc	1	•	•
BMA2	Adattatori per l'installazione di due motori L-Fab, compatibili con la maggior parte delle casse di fondazione in commercio	1		•
BMA3	Sblocco con chiave a leva per LFAB	1		•
MEA3	Sblocco a leva per MFAB	1	•	

Esempio d'installazione a montaggio interrato

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule
5. Luce lampeggiante
6. Centrale di comando
7. Selettore digitale o selettore a chiave
8. Pannello solare SYP
9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

● Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
● Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Nice per porte da garage



SpiderKit 800W Cod. SPIDER32BDWKCE

Per porte sezionali fino a 11,4 m² e basculanti fino a 12,6 m²



Il Kit include:

Motoriduttore con WiFi **integrato**, centrale di comando e ricevitore BiDirezionale

1 PZ. SPIDER800W



€ 957,00
€ 750,00
Listino
Ribassato



Tenkit Cod. TNLKCE

Per porte basculanti debordanti e non debordanti fino a 9 m² e 2,6 m di altezza

24V

1 Motoriduttore con centrale e ricevitore incorporati, completo di 1 coppia di bracci telescopici TNA5 e relativi dispositivi di rinvio TNA38

1 PZ. TNLKCE



€ 994,50
€ 921,50
Listino
Ribassato



Nice per porte da garage



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



EPS
€ 103,00



EPSB
€ 127,00



EDSWG
€ 185,50



ELDC
€ 85,50



ELAC
€ 78,50



SPA5
€ 207,50



SPA2
€ 37,60



OTA2
€ 58,50



OTA11
€ 37,60




TNA4
€ 56,00

Accessori opzionali			Compatibilità	
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	SPIDER32BDWKCE	TNLKCE
EPS	1 Coppia di fotocellule slim da esterno	1	•	•
EPSB	Coppia di fotocellule Slim da esterno, per collegamento via Nice BlueBUS	1	•	
EDSWG	Selettore Digitale 13 tasti, wireless	1	•	•
ELDC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc	1	•	•
ELAC	Luce di segnalazione lampeggiante a led, 90-240 Vac	1		
SPA5	Braccio oscillante con scorrimento a cuscinetti e geometria ottimizzata per porte basculanti debordanti	1	•	
SPA2	Kit per lo sblocco dall'esterno con cordino metallico	1	•	
OTA2	Staffa supporto motore di lunghezza 1250 mm	1		•
OTA11	Kit per sblocco dall'esterno con cordino metallico	1		•
TNA4	Coppia di alberi di trasmissione 20x20 mm, di lunghezza 1500 mm	1		•

Esempio d'installazione Spider su porta sezionale

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule
4. Luce lampeggiante
5. Selettore a chiave o digitale
6. Sensore per bordo sensibile
7. Pannello solare SYP
8. Box batteria PSY24
9. Interfaccia multifunzione Pro-View


- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Esempio d'installazione Ten su porta basculante

1. Motore
2. Trasmettitore
3. Fotocellule
4. Luce lampeggiante
5. Selettore a chiave o digitale
6. Pannello solare SYP
7. Box batteria PSY24
8. Interfaccia multifunzione Pro-View

- Accessori disponibili anche nella versione wireless **Solemyo Air Net System**
- Accessori alimentazione solare **Solemyo**



Nice per serrande bilanciate



Rondo Kit Cod. RN2040E02KCE

Per serrande bilanciate fino a 170 kg

24V

Il Kit include:

1 Motore irreversibile, con elettrofreno e dispositivo di sblocco

1PZ. RN2040



€ 731,00

€ 579,00

Listino
Ribassato



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



EPS

€ 103,00



EDSWG

€ 185,50



ELAC



€ 78,50



RNA02

€ 10,80

Esempio d'installazione Rondo



1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule 4. Luce lampeggiante 5. Centrale di comando 6. Selettore a chiave o digitale

Nice per sistemi alzabarriera



S-Bar PROMOKIT

Per accessi di 4 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac con base di ancoraggio, per aste da 4 m

1 PZ. S4BAR



€ 2.242,00

€ 1.992,00

Listino
Ribassato

Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!



PPK

€ 177,00



PPH3

€ 125,00



XBA4

€ 107,50



XBA13

€ 97,00



WA10

€ 43,80



WA11

€ 138,00



HSB1

€ 234,00



ETPB

€ 168,50



ELDC

€ 88,50



MYGO4

€ 68,00



EDSWG

€ 185,50



OXIBD

€ 100,00



EDSB

€ 184,00



EPMB

€ 132,00



LP21


€ 336,00



SYKCE30

€ 1.139,50
€ 1.029,00

Esempio d'installazione S-Bar



1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule 5. Selettore a chiave o digitale
6. Selettore a chiave o digitale su colonna 7. Pannello
solare SYP 8. Box batteria PSY24 9. Interfaccia
multifunzione Pro-View

● Accessori disponibili anche nella versione wireless

Solemyo Air Net System

● Accessori alimentazione solare **Solemyo**

Nice per sistemi alzabarriera



M-Bar 5 PROMOKIT


Per accessi di 5 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 4 o 5 m

1 PZ. M5BAR



€ 3.320,50
€ 2.895,00
Listino Ribassato

Disponibile in:



M-Bar 7 PROMOKIT

Per accessi di 7 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste da 5, 6, 7 m

1 PZ. M7BAR



€ 3.588,50
€ 3.113,50
Listino Ribassato

Disponibile in:



L-Bar 9 PROMOKIT

Per accessi di 9 m



Il Kit include:

1 sistema alzabarriera elettromeccanico, motoriduttore 24 Vdc, irreversibile 230 Vac, con base di ancoraggio, per aste fino a 9 m

1 PZ. L9BAR




€ 5.311,00
€ 4.488,50
Listino Ribassato

Disponibile in:



Esempio d'installazione M/L-Bar



1. Motore 2. Trasmettitore 3. Fotocellule a colonna
4. Fotocellule 5. Selettore a chiave o digitale 6. Selettore a chiave o digitale su colonna 7. Loop detector
8. Pannello solare SYP 9. Box batteria PSY24
10. Interfaccia multifunzione Pro-View

● Accessori disponibili anche nella versione wireless

Solemyo Air Net System

● Accessori alimentazione solare Solemyo

Nice per sistemi alzabarriera



Completa il tuo impianto con gli accessori Nice!

Luci RG e gomma trasparente



XBA40
€ 107,50



XBA60
€ 143,00



XBA80
€ 199,50



XBA13T
€ 97,00



PPK
€ 177,00



PPH3
€ 125,00



XBA4
€ 107,50



XBA6
€ 143,00



XBA18
€ 199,50



XBA13
€ 97,00



WA10
€ 43,80



WA11
€ 138,00



HSB1
€ 234,00



ETPB
€ 168,50



ELDC
€ 88,50



MYGO4
€ 68,00



EDSWG
€ 185,50



OXIBD
€ 100,00



EDSB
€ 184,00



EPMB
€ 132,00



LP21
€ 336,00



SYKCE30
€ 1.139,50
€ 1.029,00

Accessori opzionali			Compatibilità			
Codice	Descrizione	Pz. Conf.	S-BAR	M5BAR**	M7BAR**	L9BAR**
XBA40	Luci RG di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 4 m	1		•	•	•
XBA60	Luci RG di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 6 m	1		•	•	•
XBA80	Luci RG di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 8 m	1		•	•	•
XBA13T	Gomma paracolpi trasparente, 1 m	9		•	•	•
PPK	Colonnine in alluminio con alloggiamento per 1 selettore, 1100 mm h	2	•	•	•	•
PPH3	Colonne in alluminio per fotocellule	2	•	•	•	•
XBA4	Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 4 m	1	•	•	•	•
XBA6	Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 6 m	1		•	•	•
XBA18	Luci di segnalazione con fissaggio ad innesto sull'asta, 8 m	1		•	•	•
XBA13	Gomma paracolpi rossa, 1 m	9	•	•	•	•
WA10	24 Strisce rosse adesive catarifrangenti	1	•	•	•	•
WA11	Appoggio regolabile per aste	1	•	•	•	•
HSB1	Badge a Transponder riprogrammabili	10	•	•	•	•
ETPB	Lettore di prossimità per tessere a transponder, con tecnologia Nice BlueBUS	1	•	•	•	•
ELDC	Luce di segnalazione lampeggiante a LED 12-36 Vdc	1	•	•	•	•
MYGO4	Trasmettitore a 4 canali	1	•	•	•	•
EDSWG	Selettore Digitale 13 tasti, wireless	1	•	•	•	•
OXIBD	Ricevitore radio a innesto, bidirezionale	1	•	•	•	•
EDSB	Selettore Digitale 12 tasti, via cavo	1	•	•	•	•
EPMB	1 Coppia di fotocellule	1	•	•	•	•
LP21	Rilevatore spire magnetiche 1 canale	1	•	•	•	•
SYKCE30	Kit di alimentazione solare composto da pannello fotovoltaico SYP30 e box batteria PSY24 con circuito di controllo della carica e alimentatore SYA1	1	•	•	•	•

****PROMOKIT**

Nice

Elettronica Fusari

AUTOMAZIONE & SICUREZZA

dal 1972

CIVITANOVA MARCHE (MC) - Zona Ind.le A

Via Giovanni Battista Pirelli, 7 - Tel. 0733.898455

www.elettronicafusari.it - e-mail: info@elettronicafusari.it

Nice Italia, una squadra al tuo servizio:

Online su niceforyou.it sezione supporto:

- Video di installazione e domande frequenti
- Manuali di istruzione
- Aggiornamenti Software e firmware
- Documentazione di prodotto

Corsi di formazione on-line e @ TheNicePlace

Per supportarti nelle tecniche d'installazione e programmazione per impianti ad "opera d'arte".

Una linea dedicata a te

0422.1838383

dal lunedì al venerdì
08:30-12:30, 14:00-18:00
e anche il sabato 09:00-12:00

Sempre informati
e aggiornati con
NiceService Italia.



Per vedere
tutti i video
tutorial Nice

Catalogo
prodotti
Gate&Door



Catalogo
prodotti
Smart Living



Per maggiori
info sui
ricambi Nice:



Vuoi rimanere **sempre aggiornato** su Nice,
scoprire le nostre **speciali promozioni**
o tutte le **novità** di prodotto?

Scansiona il QR Code,

rilascia il tuo consenso per rimanere sempre
in contatto con noi e in pochi passi,
farai parte del mondo Nice.

Ti aspettiamo!

Per entrare
nel mondo
Nice



Niceforyou.com